

## דיווח שפכי מפעלים 2013 – דיווח דיגומים

מספר סידורי: 1

שם מפעל: א ג מגוון בע"מ.

כתובת המפעל: המתכת 16 חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 280

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1

הערות:

מספר סידורי: 2

שם מפעל: אחים קפלן.

כתובת המפעל: האומן 1 חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 281

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):

הערות:

מספר סידורי: 3

שם מפעל: אירו יפן בע"מ.

כתובת המפעל: החרש 11 חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 225

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2



**מספר בדיקות בפועל: 2**  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):**  
**הערות:**

**מספר סידורי: 4**  
**שם מפעל: אס או אס שרותי ורכב בע"מ S.O.S.**  
**כתובת המפעל: קומבה 12 חדרה.**  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.**  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.**  
**כמות מים/שפכים שנתית: 1,425**  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2**  
**מספר בדיקות בפועל: 2**

**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):**  
**הערות:**

**מספר סידורי: 5**  
**שם מפעל: אפי את בני בע"מ.**  
**כתובת המפעל: קומבה 6 חדרה.**  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.**  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.**  
**כמות מים/שפכים שנתית: 93**  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2**  
**מספר בדיקות בפועל: 2**

**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):**  
**הערות:**

**מספר סידורי: 6**  
**שם מפעל: דיזל בע"מ.**  
**כתובת המפעל: המתכת 16 חדרה.**  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.**  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.**



**כמות מים/שפכים שנתית: 959**  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2**  
**מספר בדיקות בפועל: 2**  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):**  
**הערות:**

**מספר סידורי: 7**  
**שם מפעל: האחים תורגי חדר.**  
**כתובת המפעל: הזגג 13 חדרה.**  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.**  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.**  
**כמות מים/שפכים שנתית: 42**  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2**  
**מספר בדיקות בפועל: 1**  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):**  
**הערות:**

**מספר סידורי: 8**  
**שם מפעל: המוסך של קובי.**  
**כתובת המפעל: אזור תעשייה צפוני חדרה.**  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.**  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.**  
**כמות מים/שפכים שנתית: 123**  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2**  
**מספר בדיקות בפועל: 2**  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):**  
**הערות:**

**מספר סידורי: 9**  
**שם מפעל: השלושה חדרה, מוסך תיקון כלי רכב.**  
**כתובת המפעל: אזור תעשייה הישן חדרה.**



מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתית: 150  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2  
מספר בדיקות בפועל: 1  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):  
הערות:

מספר סידורי: 10  
שם מפעל: וקנין יוסף מוסך הגשר.  
כתובת המפעל: בעלי המלאכה 17 חדרה.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתית: 33  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2  
מספר בדיקות בפועל: 1  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1  
הערות:

מספר סידורי: 11  
שם מפעל: יאיר עי כהן יא.  
כתובת המפעל: המתכת 9 חדרה.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתית: 344  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2  
מספר בדיקות בפועל: 1  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1  
הערות:

מספר סידורי: 12



**שם מפעל:** יורו מוטורס בע"מ.  
**כתובת המפעל:** המסגר 10 חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** מוסך.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 852  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 2  
**מספר בדיקות בפועל:** 1  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא:** לא.  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:** 1  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):**  
**הערות:**

**מספר סידורי:** 13  
**שם מפעל:** יפנמוטור מוסך שרות הונדה.  
**כתובת המפעל:** האומן אזור תעשייה דרומי חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** מוסך.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 93  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 2  
**מספר בדיקות בפועל:** 1  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא:** לא.  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:** 1  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:** 1  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):**  
**הערות:**

**מספר סידורי:** 14  
**שם מפעל:** כהן מוטורס חדרה בע"מ.  
**כתובת המפעל:** מנא"י 1 חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** מוסך.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 1,207  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 2  
**מספר בדיקות בפועל:** 1  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא:** לא.  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:** 1  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:** 1  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):**  
**הערות:**



**מספר סידורי: 15**  
**שם מפעל:** נירון מוטורס בע"מ.  
**כתובת המפעל:** צה"ל 46 חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** מוסך.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 1,159  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2**  
**מספר בדיקות בפועל: 2**  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1**  
**הערות:**

**מספר סידורי: 16**  
**שם מפעל:** סוזוקי.  
**כתובת המפעל:** קומבה 14 אזור תעשייה דרומי חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** מוסך.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 164  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2**  
**מספר בדיקות בפועל: 1**  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):**  
**הערות:**

**מספר סידורי: 17**  
**שם מפעל:** סע לאט בע"מ.  
**כתובת המפעל:** האומן 4 חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** מוסך.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 274  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2**  
**מספר בדיקות בפועל: 1**  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1**



## הערות:

### מספר סידורי: 18

שם מפעל: עוזרי כספי ע.מוסר.

כתובת המפעל: דוד שמעוני 47 חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסר.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 115

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2

מספר בדיקות בפועל: 1

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1

## הערות:

### מספר סידורי: 19

שם מפעל: על ה-גל שרותי רכב בע"מ.

כתובת המפעל: בעלי המלאכה 21 חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסר.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 462

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2

מספר בדיקות בפועל: 1

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):

## הערות:

### מספר סידורי: 20

שם מפעל: קייסי - עומר קייסי.

כתובת המפעל: אזור תעשייה ת.ד. 3388 חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסר.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 82

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2

מספר בדיקות בפועל: 1

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:



**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1**  
**הערות:**

**מספר סידורי: 21**  
**שם מפעל:** קליל עסקי רכב חדרה 1988 בע"מ.  
**כתובת המפעל:** צה"ל 50 חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** מוסך.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 246  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2**  
**מספר בדיקות בפועל: 2**  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):**  
**הערות:**

**מספר סידורי: 22**  
**שם מפעל:** קריסטל.  
**כתובת המפעל:** בעלי המלאכה 13 חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** מוסך.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 30  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2**  
**מספר בדיקות בפועל: 1**  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1**  
**הערות:**

**מספר סידורי: 23**  
**שם מפעל:** שומלי חאלד.  
**כתובת המפעל:** בעלי המלאכה 19 חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** מוסך.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 92  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2**  
**מספר בדיקות בפועל: 1**





האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):  
הערות:

מספר סידורי: 24  
שם מפעל: שלומי מוסכים 95 בע"מ.  
כתובת המפעל: הזגג 11 חדרה.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתית: 211  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2  
מספר בדיקות בפועל: 2  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):  
הערות:

מספר סידורי: 25  
שם מפעל: מוסך מרכז שירות עדי.  
כתובת המפעל: האומן 1.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתית: 510  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2  
מספר בדיקות בפועל: 1  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):  
הערות:

מספר סידורי: 26  
שם מפעל: י.א. מוטורס.  
כתובת המפעל: המסגר 14 חדרה.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתית: 230



**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2**  
**מספר בדיקות בפועל: 1**  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):**  
**הערות:**

**מספר סידורי: 27**  
**שם מפעל: מ.ב.ב. אירועים (ארמון דוד).**  
**כתובת המפעל: הנשיא ויצמן 75.**  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: אולם אירועים, מסעדה, קניון.**  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב): מורכב.**  
**כמות מים/שפכים שנתית: 3,500**  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2**  
**מספר בדיקות בפועל: 2**  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):**  
**הערות:**

**מספר סידורי: 28**  
**שם מפעל: גאיה אירועי יוקרה.**  
**כתובת המפעל: המסגר 14 חדרה.**  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: אולם אירועים, מסעדה, קניון.**  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב): מורכב.**  
**כמות מים/שפכים שנתית: 7,330**  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2**  
**מספר בדיקות בפועל: 2**  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):**  
**הערות:**

**מספר סידורי: 29**  
**שם מפעל: ת.מ.מ. יזמות (ערוגות הבושם).**  
**כתובת המפעל: כביש מס' 4 חדרה.**  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: אולם אירועים, מסעדה, קניון.**



אופן הדיגום (חטף/מורכב): מורכב.  
כמות מים/שפכים שנתית: 8,309  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2  
מספר בדיקות בפועל: 2  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):  
הערות:

מספר סידורי: 30  
שם מפעל: ביער - גן אירועים.  
כתובת המפעל: יער חדרה גן ארועים.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: אולם אירועים, מסעדה, קניון.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): מורכב.  
כמות מים/שפכים שנתית: 2,321  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2  
מספר בדיקות בפועל: 2  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):  
הערות:

מספר סידורי: 31  
שם מפעל: ארמונות יוסף.  
כתובת המפעל: קומבה 14 חדרה.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: אולם אירועים, מסעדה, קניון.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): מורכב.  
כמות מים/שפכים שנתית: 864  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 1  
מספר בדיקות בפועל: 2  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):  
הערות:

מספר סידורי: 32  
שם מפעל: שיפודי שס- סמי בכיכר.



**כתובת המפעל:** ארבע האגודות 4 חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** אולם אירועים, מסעדה, קניון.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** מורכב.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 2,983  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 2  
**מספר בדיקות בפועל:** 2  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא:** לא.  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:** 2  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:** 2  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):**  
**הערות:**

**מספר סידורי:** 33  
**שם מפעל:** יעקובי ספיר מזון בע"מ-אופרה.  
**כתובת המפעל:** הנשיא ויצמן 61 חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** אולם אירועים, מסעדה, קניון.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** מורכב.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 2,506  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 2  
**מספר בדיקות בפועל:** 2  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא:** לא.  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:** 2  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:** 2  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):**  
**הערות:**

**מספר סידורי:** 34  
**שם מפעל:** קפה פיינברג ובע"מ.  
**כתובת המפעל:** ז'בוטינסקי 34 חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** אולם אירועים, מסעדה, קניון.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 1,498  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 1  
**מספר בדיקות בפועל:** 1  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא:** לא.  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:** 1  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:** 1  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):**  
**הערות:**



### מספר סידורי: 35

**שם מפעל:** שווארמה א.ש אירועים.  
**כתובת המפעל:** הרב עוזיאל 7 חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** אולם אירועים, מסעדה, קניון.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 1,416  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 1**  
**מספר בדיקות בפועל: 1**  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):**  
**הערות:**

### מספר סידורי: 36

**שם מפעל:** הבופה שרותי קייטרינג.  
**כתובת המפעל:** האומן 10 חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** אולם אירועים, מסעדה, קניון.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** מורכב.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 745  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 1**  
**מספר בדיקות בפועל: 1**  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):**  
**הערות:**

### מספר סידורי: 37

**שם מפעל:** שטוי נסים (מסעדת דובי-שיפודי אולגה).  
**כתובת המפעל:** תנאים 1 חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** אולם אירועים, מסעדה, קניון.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 710  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 1**  
**מספר בדיקות בפועל: 1**  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):**



## הערות:

### מספר סידורי: 38

שם מפעל: חוטינסקי טלי-קונדיטוריה צימוק.

כתובת המפעל: החרש 11 חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: אולם אירועים, מסעדה, קניון.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 446

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 1

מספר בדיקות בפועל: 1

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):

הערות:

### מספר סידורי: 39

שם מפעל: המטבח של רוחמה.

כתובת המפעל: האומן 10 חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: אולם אירועים, מסעדה, קניון.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 372

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 1

מספר בדיקות בפועל: 1

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):

הערות:

### מספר סידורי: 40

שם מפעל: לב חדרה בע"מ.

כתובת המפעל: שד רוטשילד 42/300 חד.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: אולם אירועים, מסעדה, קניון.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): מורכב.

כמות מים/שפכים שנתית: 26,666

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1



**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1**  
**הערות:**

**מספר סידורי: 41**  
**שם מפעל:** קניון בית אליעזר.  
**כתובת המפעל:** בית אליעזר קניון.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** אולם אירועים, מסעדה, קניון.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** מורכב.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 971

**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 1**  
**מספר בדיקות בפועל: 1**  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):**  
**הערות:**

**מספר סידורי: 42**  
**שם מפעל:** קניון המשטרה.  
**כתובת המפעל:** דוד שמעוני 42 חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** אולם אירועים, מסעדה, קניון.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** מורכב.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 7,500

**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4**  
**מספר בדיקות בפועל: 3**  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2**  
**הערות:**

**מספר סידורי: 43**  
**שם מפעל:** יעל אופרה י מ בע"מ.  
**כתובת המפעל:** החרש 5 חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** מפעל מזון ומשקאות.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** מורכב.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 1,056  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3**  
**מספר בדיקות בפועל: 1**



האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1  
הערות:

מספר סידורי: 44  
שם מפעל: שיבנס.  
כתובת המפעל:  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מפעל מזון ומשקאות.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתית: 376

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3  
מספר בדיקות בפועל: 2  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2  
הערות:

מספר סידורי: 45  
שם מפעל: הוד נהדר.  
כתובת המפעל:  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: משחטה.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): מורכב.  
כמות מים/שפכים שנתית: 42,000  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4  
מספר בדיקות בפועל: 2  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):  
הערות: בית העסק נסגר.

מספר סידורי: 46  
שם מפעל: מכבסת שלג בע"מ.  
כתובת המפעל: אסטוריה מאיר 7 חדרה.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מכבסה.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): מורכב.  
כמות מים/שפכים שנתית: 61,911





**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 12**  
**מספר בדיקות בפועל: 1**  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):**  
**הערות: בית העסק נסגר.**

**מספר סידורי: 47**  
**שם מפעל: דור אלון(חדרה מזרח).**  
**כתובת המפעל: צהל 77 חדרה.**  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.**  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.**  
**כמות מים/שפכים שנתית: 37**  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3**  
**מספר בדיקות בפועל: 2**  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):**  
**הערות:**

**מספר סידורי: 48**  
**שם מפעל: דור אלון(פארק חדרה).**  
**כתובת המפעל: כביש 4 חדרה-ת"א ישן.**  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.**  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.**  
**כמות מים/שפכים שנתית: 475**  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3**  
**מספר בדיקות בפועל: 2**  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2**  
**הערות:**

**מספר סידורי: 49**  
**שם מפעל: דור אלון(סופר אליאנס).**  
**כתובת המפעל: מול אליאנס חדרה.**  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.**



אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 37

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1

הערות:

מספר סידורי: 50

שם מפעל: סונול.

כתובת המפעל: יעקב דורי פינת כביש 4.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 1,324

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3

מספר בדיקות בפועל: 1

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1

הערות:

מספר סידורי: 51

שם מפעל: סונול ישראל בע"מ (קפלן).

כתובת המפעל: האומן 1 חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 226

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1

הערות:

מספר סידורי: 52

שם מפעל: סונול ישראל בע"מ (ענבר).



כתובת המפעל: כביש 4 ליד עמק חפר.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתית: 646  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3  
מספר בדיקות בפועל: 2  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1  
הערות:

מספר סידורי: 53  
שם מפעל: סונול ישראל בע"מ ( גני טובה).  
כתובת המפעל: חטיבת הנחל 30 חדרה.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתית: 113  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3  
מספר בדיקות בפועל: 2  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2  
הערות:

מספר סידורי: 54  
שם מפעל: ספרינט מוטורס (סונול בית אליעזר) בע"מ.  
כתובת המפעל: בית אליעזר.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתית: 1,416  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3  
מספר בדיקות בפועל: 2  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2  
הערות:



### מספר סידורי: 55

שם מפעל: פז חב נפט בע"מ.

כתובת המפעל: כביש 4 צומת חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 763

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2

הערות:

### מספר סידורי: 56

שם מפעל: דלק מנטה (ירמולובסקי).

כתובת המפעל: הרב עוזיאל 5 חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 333

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):

הערות:

### מספר סידורי: 57

שם מפעל: דלק מנטה (מפגש אולגה).

כתובת המפעל: כביש החוף.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 204

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1



## הערות:

מספר סידורי: 58

שם מפעל: דלק מנטה.

כתובת המפעל: שז"ר זלמן 2 חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 456

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1

## הערות:

מספר סידורי: 59

שם מפעל: טן חב לדלק בע"מ.

כתובת המפעל: קומבה 32 חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 139

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3

מספר בדיקות בפועל: 1

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1

## הערות:

מספר סידורי: 60

שם מפעל: א.ש.פלסט בע"מ.

כתובת המפעל: בעלי המלאכה 10 חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מפעל כימיה (פלסטיק).

אופן הדיגום (חטף/מורכב): מורכב.

כמות מים/שפכים שנתית: 1,370

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 6

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2



**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):**  
**הערות:**

**מספר סידורי: 61**  
**שם מפעל:** סנונית ייצור ושיווק.  
**כתובת המפעל:**  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** מפעל כימיה (חומרי ניקוי).  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** מורכב.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 1,228  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 6**  
**מספר בדיקות בפועל: 2**  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):**  
**הערות:**

**מספר סידורי: 62**  
**שם מפעל:** אליאנס חב 92.  
**כתובת המפעל:** בעלי המלאכה 16 חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** מפעל כימיה (צמיגים).  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** מורכב.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 189,000  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 6**  
**מספר בדיקות בפועל: 2**  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2**  
**הערות:**

**מספר סידורי: 63**  
**שם מפעל:** רוקח י מוצ בע"מ.  
**כתובת המפעל:** אסטוריה מאיר 11 חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** בנייה (מפעל בטון).  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 1,200  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2**  
**מספר בדיקות בפועל: 2**



האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1  
הערות:

מספר סידורי: 64  
שם מפעל: מואסי תעשיות בטון בע"מ.  
כתובת המפעל: הזגג 14 חדרה.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: בנייה (מפעל בטון).  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתית: 22,699  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2  
מספר בדיקות בפועל: 2  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):  
הערות:

מספר סידורי: 65  
שם מפעל: הנסון (ישראל) בע"מ.  
כתובת המפעל: הזגג 3 חדרה.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: בנייה (מפעל בטון).  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתית: 22,239  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2  
מספר בדיקות בפועל: 2  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2  
הערות:

מספר סידורי: 66  
שם מפעל: תע רדימיקס ישראל בע"מ.  
כתובת המפעל: המתכת 13 חדרה.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: בנייה (מפעל בטון).  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתית: 12,972



**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2**  
**מספר בדיקות בפועל: 1**  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):**  
**הערות:**

**מספר סידורי: 67**  
**שם מפעל: כפר הים נהול 94 בע"מ.**  
**כתובת המפעל: כפר הים 1 חדרה.**  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: בית מלון.**  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב): מורכב.**  
**כמות מים/שפכים שנתית: 22,728**  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3**  
**מספר בדיקות בפועל: 2**  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2**  
**הערות:**

**מספר סידורי: 68**  
**שם מפעל: בי"ח הלל יפה.**  
**כתובת המפעל:**  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: בית חולים.**  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב): מורכב.**  
**כמות מים/שפכים שנתית: 170,000**  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4**  
**מספר בדיקות בפועל: 1**  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:**  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1**  
**הערות:**

