

דיווח שפכי מפעלים 2014

מספר סידורי: 1

שם מפעל: שרותי ורכב בע"מ S.O.S

כתובת המפעל: קומבה 12, חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתיים: 1,449.

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -

הערות: -

מספר סידורי: 2

שם מפעל: כהן מוטורס חדרה בע"מ.

כתובת המפעל: מנא"י 1, חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתיים: 1,011

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -

הערות: -

מספר סידורי: 3

שם מפעל: נירון מוטורס בע"מ.

כתובת המפעל: צה"ל 46, חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתיים: 325

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2



מספר בדיקות בפועל: 1

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: -

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): בית העסק פעל

חצי שנה ולאחר מכן היה בשיפוצים.

הערות: -

מספר סידורי: 4

שם מפעל: מוסך דיזל בע"מ.

כתובת המפעל: המתכת 16, חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 2,056.

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -

הערות: -

מספר סידורי: 5

שם מפעל: יורו מוטורס בע"מ.

כתובת המפעל: המסגר 10, חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 300

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -

הערות: -

מספר סידורי: 6

שם מפעל: מוסך רכב אומגה בע"מ.

כתובת המפעל: קומבה 8, חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.



אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 416

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2

מספר בדיקות בפועל: 1

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -

הערות: איתור נקודת דיגום.

מספר סידורי: 7

שם מפעל: על ה-גל שרותי רכב בע"מ.

כתובת המפעל: בעלי המלאכה 21, חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 343

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -

הערות: -

מספר סידורי: 8

שם מפעל: מוסך יאיר עי כהן יא.

כתובת המפעל: המתכת 9, חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 321

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: -

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1

הערות: -

מספר סידורי: 9

שם מפעל: אחים קפלן.



כתובת המפעל: האומן 1, חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 2,941
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2
מספר בדיקות בפועל: 2
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -
הערות: -

מספר סידורי: 10
שם מפעל: מוסך א ג מגוון בע"מ.
כתובת המפעל: המתכת 16, חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 215
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2
מספר בדיקות בפועל: 2
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -
הערות: -

מספר סידורי: 11
שם מפעל: מוסך סע לאט בע"מ.
כתובת המפעל: האומן 4, חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 168
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2
מספר בדיקות בפועל: 1
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: -
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -
הערות: לא הייתה זרימת שפכים.



מספר סידורי: 12

שם מפעל: אירו יפן בע"מ.

כתובת המפעל: החרש 11, חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 142

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -

הערות: -

מספר סידורי: 13

שם מפעל: שלומי מוסכים 95 בע"מ.

כתובת המפעל: הזגג 11, חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 168

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -

הערות: -

מספר סידורי: 14

שם מפעל: מוסך אפי את בני בע"מ.

כתובת המפעל: קומבה 6, חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 80

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -



הערות: -

מספר סידורי: 15

שם מפעל: אזולאי גימס.

כתובת המפעל: בעלי המלאכה 19, חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 50

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2

מספר בדיקות בפועל: 1

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: -

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -

הערות: לא הייתה זרימת שפכים.

מספר סידורי: 16

שם מפעל: מוסך האחים תורגי חדר.

כתובת המפעל: הזגג 13 חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 898

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: -

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1

הערות: -

מספר סידורי: 17

שם מפעל: גיל גורדון.

כתובת המפעל: ארבע האגודות 11 חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 800

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1



מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -
הערות: -

מספר סידורי: 18
שם מפעל: מוסך סוזוקי.
כתובת המפעל: קומבה 14.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 700
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2
מספר בדיקות בפועל: 2
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -
הערות: -

מספר סידורי: 19
שם מפעל: שומלי חאלד – מוסך.
כתובת המפעל: בעלי המלאכה 19 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 84
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2
מספר בדיקות בפועל: 2
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -
הערות: -

מספר סידורי: 20
שם מפעל: עוזרי כספי ע.מוסך.
כתובת המפעל: דוד שמעוני 47 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 336
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2
מספר בדיקות בפועל: 1



האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: -
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות: לא הייתה זרימת שפכים.

מספר סידורי: 21

שם מפעל: המוסך של קובי.

כתובת המפעל: בעלי המלאכה 13 חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 139

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -

הערות: -

מספר סידורי: 22

שם מפעל: מרכז שרות עדי.

כתובת המפעל: האומן 2.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 310

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -

הערות: -

מספר סידורי: 23

שם מפעל: מוסך מורן.

כתובת המפעל: מייזר יוסף 8 חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 300



מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2
מספר בדיקות בפועל: 2
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -
הערות: -

מספר סידורי: 24
שם מפעל: מ.ב.ב אירועים (ארמון דוד).
כתובת המפעל: הנשיא ויצמן 75.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: אולם אירועים.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 4,380
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2
מספר בדיקות בפועל: 2
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -
הערות: -

מספר סידורי: 25
שם מפעל: גאיה אירועי יוקרה.
כתובת המפעל: המסגר 14 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: אולם אירועים.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 2,084
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3
מספר בדיקות בפועל: 3
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 3
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 3
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -
הערות: -

מספר סידורי: 26
שם מפעל: ביער - גן אירועים.
כתובת המפעל: יער חדרה גן ארועים.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: אולם אירועים.



אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 2,084
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3
מספר בדיקות בפועל: 3
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: -
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -
הערות: -

מספר סידורי: 27
שם מפעל: ארמונות יוסף (היכל יוסף).
כתובת המפעל: קומבה 14 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: אולם אירועים.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 1,486
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3
מספר בדיקות בפועל: 2
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -
הערות: איתור נקודת דיגום.

מספר סידורי: 28
שם מפעל: קסליו.
כתובת המפעל: הזגג 19, אזור התעשייה, חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: אולם אירועים.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 2,786
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3
מספר בדיקות בפועל: 3
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות: -

מספר סידורי: 29
שם מפעל: שיפודי ש.ס.



כתובת המפעל: ארבע האגודות 4 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מסעדה.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 3,694
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3
מספר בדיקות בפועל: 3
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -
הערות: -

מספר סידורי: 30
שם מפעל: יעקובי ספיר מזון בע"מ (אופרה).
כתובת המפעל: הנשיא ויצמן 61 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מסעדה.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 2,519
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3
מספר בדיקות בפועל: 3
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 3
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -
הערות: -

מספר סידורי: 31
שם מפעל: קפה פיינברג ובע"מ.
כתובת המפעל: ז'בוטינסקי 34 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מסעדה.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 1,099
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3
מספר בדיקות בפועל: 2
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות: לא הייתה זרימת שפכים.



מספר סידורי: 32

שם מפעל: שווארמה א.ש אירועים אולם אירועים.

כתובת המפעל: הרב עוזיאל 7 חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מסעדה.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 1,088

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3

מספר בדיקות בפועל: 3

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -

הערות: -

מספר סידורי: 33

שם מפעל: שווארמה א.ש אירועים.

כתובת המפעל: כביש מס' 4 חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מסעדה.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 595

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -

הערות: -

מספר סידורי: 34

שם מפעל: הבופה שרותי קייטרינג.

כתובת המפעל: האומן 10 חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מסעדה.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 876

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -



הערות: -

מספר סידורי: 35

שם מפעל: שטוי נסים.

כתובת המפעל: תנאים 1 חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מסעדה.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 1,095

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:-

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1

הערות: נקודת דיגום הייתה מבוטנת.

מספר סידורי: 36

שם מפעל: חוטינסקי טלי-קונדיטוריה.

כתובת המפעל: החרש 11 חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מסעדה.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 183

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2

מספר בדיקות בפועל: 1

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -

הערות: בית העסק נסגר.

מספר סידורי: 37

שם מפעל: המטבח של רוחמה.

כתובת המפעל: וייצמן 63.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מסעדה.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 1,635

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2



מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -
הערות: -

מספר סידורי: 38
שם מפעל: לב חדרה בע"מ.
כתובת המפעל: שד רוטשילד 42/300 חד.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: קניון.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): מורכב.
כמות מים/שפכים שנתית: 25,550
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3
מספר בדיקות בפועל: 3
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: -
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 3
הערות: -

מספר סידורי: 39
שם מפעל: קניון בית אליעזר.
כתובת המפעל: בית אליעזר קניון.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: קניון.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 1,460
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2
מספר בדיקות בפועל: 2
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: -
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2
הערות: -

מספר סידורי: 40
שם מפעל: קשת טעמים.
כתובת המפעל: אלעזר דוד 27 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: סופרמרקט.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 1,000
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3
מספר בדיקות בפועל: 2



האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: -
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות: נקודת דיגום הייתה מבוטנת.

מספר סידורי: 41

שם מפעל: סופר פוליצר (רבין יצחק).
כתובת המפעל: רבין יצחק 11 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: סופרמרקט.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 1,000

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2
מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות: -

מספר סידורי: 42

שם מפעל: סופר פוליצר (רמב"ם).
כתובת המפעל: רמב"ם 24 א חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: סופרמרקט.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 1,000

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3
מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: -
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2
הערות: איתור נקודת דיגום.

מספר סידורי: 43

שם מפעל: שופרסל (ארבע האגודות).
כתובת המפעל: ארבע האגודות 2 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: סופרמרקט.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 4,015



מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3
מספר בדיקות בפועל: 3
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות: -

מספר סידורי: 44
שם מפעל: קניון שערי חדרה.
כתובת המפעל: חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: קניון.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתי: 1,000
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3
מספר בדיקות בפועל: 1
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -
הערות: איתור נקודת דיגום.

מספר סידורי: 45
שם מפעל: פינת הדג.
כתובת המפעל: שד רוטשילד 26 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: עיבוד דגים.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתי: 300
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2
מספר בדיקות בפועל: 2
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות: -

מספר סידורי: 46
שם מפעל: יעל אופרה י מ בע"מ.
כתובת המפעל: החרש 5 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מפעל מזון.



אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 1,055
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2
מספר בדיקות בפועל: 2
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: -
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות: -

מספר סידורי: 47
שם מפעל: שיבנס.
כתובת המפעל: המסגר חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מפעל מזון.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 2,639
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2
מספר בדיקות בפועל: 2
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: -
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2
הערות: -

מספר סידורי: 48
שם מפעל: סונול ישראל בע"מ.
כתובת המפעל: הגביש 6, ת.ד. 8401 נתניה 42807.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 566
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3
מספר בדיקות בפועל: 3
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: -
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2
הערות: -

מספר סידורי: 49
שם מפעל: סונול ישראל בע"מ (קפלן).



כתובת המפעל: הגביש 6 , ת.ד 8401 נתניה 42807.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 329
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3
מספר בדיקות בפועל: 3
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -
הערות: -

מספר סידורי: 50

שם מפעל: סונול ישראל בע"מ (ענבר).

כתובת המפעל: הגביש 6 , ת.ד 8401 נתניה 42807.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 1,767
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3
מספר בדיקות בפועל: 3
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2
הערות: -

מספר סידורי: 51

שם מפעל: סונול ישראל בע"מ (גני טובה).

כתובת המפעל: הגביש 6 , ת.ד 8401 נתניה 42807.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 1,767
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3
מספר בדיקות בפועל: 3
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2
הערות: -



מספר סידורי: 52

שם מפעל: ספרינט מוטורס בע"מ.

כתובת המפעל: הגביש 6, ת.ד. 8401 נתניה 42807.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 126

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3

מספר בדיקות בפועל: 3

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1

הערות: -

מספר סידורי: 53

שם מפעל: טן חב לדלק בע"מ.

כתובת המפעל: אריה רגב 7 נתניה 42180.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 48

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3

מספר בדיקות בפועל: 3

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1

הערות: -

מספר סידורי: 54

שם מפעל: דור אלון(חדרה מזרח) צה"ל 77.

כתובת המפעל: דור אלון- ניהול מתחמים קמונאעים, ת.ד. 2 יקום בניין צרפת.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 223

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3

מספר בדיקות בפועל: 3

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2



הערות: -

מספר סידורי: 55

שם מפעל: דור אלון(פארק חדרה).

כתובת המפעל: דור אלון- ניהול מתחמים קמונאעים, ת.ד 2 יקום בניין צרפת.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 464

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3

מספר בדיקות בפועל: 3

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: -

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 3

הערות: -

מספר סידורי: 56

שם מפעל: דור אלון(סופר אליאנס).

כתובת המפעל: דור אלון- ניהול מתחמים קמונאעים, ת.ד 2 יקום בניין צרפת.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 110

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3

מספר בדיקות בפועל: 3

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2

הערות: -

מספר סידורי: 57

שם מפעל: פז חב נפט בע"מ.

כתובת המפעל: פז חברת נפט בע"מ -משרד ראשי יורו פארק, בניין הולנד,

יקום.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 854

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3

מספר בדיקות בפועל: 3

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.



מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2
הערות: -

מספר סידורי: 58

שם מפעל: דלק מנטה קמעונאות בע"מ.
כתובת המפעל: דלק נתניה ת.ד 8464 א.ת. נתניה דרום 42504.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 248
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3
מספר בדיקות בפועל: 3
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות: -

מספר סידורי: 59

שם מפעל: דלק מנטה (ירמולובסקי).
כתובת המפעל: דלק נתניה ת.ד 8464 א.ת. נתניה דרום 42504.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 2,029
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3
מספר בדיקות בפועל: 3
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות: -

מספר סידורי: 60

שם מפעל: דלק מנטה (מפגש אולגה)- אור לי משאבי אנרגיה.
כתובת המפעל: דלק נתניה ת.ד 8464 א.ת. נתניה דרום 42504.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 639
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3



מספר בדיקות בפועל: 3
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות: -

מספר סידורי: 61
שם מפעל: א.ש.פלסט בע"מ.
כתובת המפעל: בעלי המלאכה 10 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מפעל (כימיה) פלסטיק.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 1,037
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 6
מספר בדיקות בפועל: 3
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2
הערות: -

מספר סידורי: 62
שם מפעל: סנונית ייצור ושיווק.
כתובת המפעל: הזגג 18.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מפעל (כימיה) חומרי ניקוי.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 913
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 6
מספר בדיקות בפועל: 2
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: -
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות: בית העסק עבר לכתובת חדשה, איתור נקודת דיגום.

מספר סידורי: 63
שם מפעל: אליאנס חב 92.
כתובת המפעל: בעלי המלאכה 16 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מפעל (כימיה) צמיגים.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): מורכב.



כמות מים/שפכים שנתית: 33,035

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 6

מספר בדיקות בפועל: 3

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1

הערות: -

מספר סידורי: 64

שם מפעל: איזנברג הידראוליקה.

כתובת המפעל: רח' הזגג 1, ת.ד. 3361.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מפעל (כימיה) מתכת.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 420

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 6

מספר בדיקות בפועל: 3

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 3

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -

הערות: -

מספר סידורי: 65

שם מפעל: בי"ח הלל יפה.

כתובת המפעל: חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: בית חולים.

אופן הדיגום (חטף/מורכב): מורכב.

כמות מים/שפכים שנתית: 141,783

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4

מספר בדיקות בפועל: 4

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 3

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1

הערות: -

מספר סידורי: 66

שם מפעל: כפר הים נהול 94 בע"מ.

כתובת המפעל: כפר הים 1 חדרה.



מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: בית מלון.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): מורכב.
כמות מים/שפכים שנתיים: 47,450
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3
מספר בדיקות בפועל: 3
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: -
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 3
הערות: -

מספר סידורי: 67
שם מפעל: האגודה למען החייל.
כתובת המפעל: שכ אולגה א 1 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: בית מלון.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): מורכב.
כמות מים/שפכים שנתיים: 1,000
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3
מספר בדיקות בפועל: 2
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות: איתור נקודת הדיגום.

מספר סידורי: 68
שם מפעל: רוקח י מוצ בע"מ.
כתובת המפעל: אסטוריה מאיר 11 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מפעל בטון.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתיים: 1,526
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 1
מספר בדיקות בפועל: 1
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: -
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: -
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות: -

מספר סידורי: 69



שם מפעל: מואסי תעשיות בטון בע"מ.
כתובת המפעל: הזגג 14 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מפעל בטון.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 28,105
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 1
מספר בדיקות בפועל: 1
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: -
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -
הערות: -

מספר סידורי: 70
שם מפעל: הנסון (ישראל) בע"מ.
כתובת המפעל: הזגג 3 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מפעל בטון.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 24,820
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 1
מספר בדיקות בפועל: 1
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: -
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -
הערות: -

מספר סידורי: 71
שם מפעל: תע רדימיקס ישראל בע"מ.
כתובת המפעל: המתכת 13 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מפעל בטון.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 13,870
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 1
מספר בדיקות בפועל: 1
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: -
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): -
הערות: -

