

## דיווח שפכי מפעלים 2014 – דיווח חריגים

מספר: 1

שם מפעל: איזנברג הידראוליקה.

מגזר תעשייתי: מפעל (כימיה) מתכת.

כמות מים/שפכים שנתיים: 420

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

:COD

:TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 2

שם מפעל: חוטינסקי טלי.

מגזר תעשייתי: מסעדה.

כמות מים/שפכים שנתיים: 183

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

2,798 :COD

:TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 3

שם מפעל: שופרסל (ארבע האגודות).

מגזר תעשייתי: סופרמרקט.



כמות מים/שפכים שנתית: 4,015  
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

856 :COD

:TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 4

שם מפעל: שטוי ניסים.

מגזר תעשייתי: מסעדה.

כמות מים/שפכים שנתית: 1,095

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

1,949 :COD

757:TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 5

שם מפעל: אופרה.

מגזר תעשייתי: מסעדה.

כמות מים/שפכים שנתית: 2,519

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):



COD: 1,339

TSS:

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 6

שם מפעל: ארמונות יוסף.

מגזר תעשייתי: אולם אירועים.

כמות מים/שפכים שנתית: 1,486

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

COD: 800

TSS: 400

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

COD: 2,620

TSS: 1,054

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 7

שם מפעל: ביער.

מגזר תעשייתי: אולם אירועים.

כמות מים/שפכים שנתית: 2,084

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

COD: 800

TSS: 400

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

COD: 1,272

TSS:

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 8

שם מפעל: גאיה.



מגזר תעשייתי: אולם אירועים.  
כמות מים/שפכים שנתית: 2,084  
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

2,990 :COD

:TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 9

שם מפעל: הבופה.

מגזר תעשייתי: מסעדה.

כמות מים/שפכים שנתית: 876

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

5,351 :COD

964 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 10

שם מפעל: המטבח של רוחמה.

מגזר תעשייתי: מסעדה.

כמות מים/שפכים שנתית: 1,635

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15



**ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):**

**4,645 :COD**

**569 :TSS**

**חנקן קילדל:**

**זרחן:**

**מספר: 11**

**שם מפעל:** סופר פוליצר (רבין).

**מגזר תעשייתי:** סופרמרקט.

**כמות מים/שפכים שנתית:** 1,000

**ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):**

**800 :COD**

**400 :TSS**

**חנקן קילדל: 50**

**זרחן: 15**

**ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):**

**917 :COD**

**:TSS**

**חנקן קילדל:**

**זרחן:**

**מספר: 12**

**שם מפעל:** שווארמה א.ש אירועים.

**מגזר תעשייתי:** אולם אירועים.

**כמות מים/שפכים שנתית:** 1,088

**ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):**

**800 :COD**

**400 :TSS**

**חנקן קילדל: 50**

**זרחן: 15**

**ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):**

**1,442 :COD**

**:TSS**

**חנקן קילדל:**

**זרחן:**

**מספר: 13**



**שם מפעל:** שווארמה א.ש אירועים.

**מגזר תעשייתי:** מסעדה.

**כמות מים/שפכים שנתית:** 595

**ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):**

**COD:** 800

**TSS:** 400

**חנקן קילדל:** 50

**זרחן:** 15

**ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):**

**COD:** 3,017

**TSS:**

**חנקן קילדל:**

**זרחן:**

**מספר:** 14

**שם מפעל:** דור אלון, צה"ל.

**מגזר תעשייתי:** תחנת דלק.

**כמות מים/שפכים שנתית:** 223

**ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):**

**COD:** 800

**TSS:** 400

**חנקן קילדל:** 50

**זרחן:** 15

**ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):**

**COD:** 909

**TSS:**

**חנקן קילדל:**

**זרחן:**

**מספר:** 15

**שם מפעל:** מ.ב.ב אירועים (ארמון דוד).

**מגזר תעשייתי:** אולם אירועים.

**כמות מים/שפכים שנתית:** 4,380

**ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):**

**COD:** 800

**TSS:** 400

**חנקן קילדל:** 50



זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
COD: 1,441  
TSS:  
חנקן קילדל:  
זרחן:

מספר: 16  
שם מפעל: סונול קפלן.  
מגזר תעשייתי: תחנת דלק.  
כמות מים/שפכים שנתית: 329  
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):  
COD: 800  
TSS: 400  
חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
COD: 821  
TSS:  
חנקן קילדל:  
זרחן:

מספר: 17  
שם מפעל: שערי חדרה.  
מגזר תעשייתי: קניון.  
כמות מים/שפכים שנתית: 1,000  
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):  
COD: 800  
TSS: 400  
חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
COD: 1,950  
TSS: 1,369  
חנקן קילדל:  
זרחן:



מספר: 18

שם מפעל: אס או אס שרותי רכב.

מגזר תעשייתי: מוסך.

כמות מים/שפכים שנתית: 1,449

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

:COD

620 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 19

שם מפעל: גיל גורדון.

מגזר תעשייתי: מוסך.

כמות מים/שפכים שנתית: 800

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

:COD

12,174 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 20

שם מפעל: סוזוקי.

מגזר תעשייתי: מוסך.

כמות מים/שפכים שנתית: 800

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS





חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
:COD  
2,202 :TSS  
חנקן קילדל:  
זרחן:

מספר: 21  
שם מפעל: על הגל.  
מגזר תעשייתי: מוסך.  
כמות מים/שפכים שנתית: 343  
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):  
800 :COD  
400 :TSS  
חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
:COD  
809 :TSS  
חנקן קילדל:  
זרחן:

מספר: 22  
שם מפעל: שלומי מוסכים.  
מגזר תעשייתי: מוסך.  
כמות מים/שפכים שנתית: 168  
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):  
800 :COD  
400 :TSS  
חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
:COD  
666 :TSS  
חנקן קילדל:  
זרחן:



מספר: 23

שם מפעל: בי"ח הלל יפה.

מגזר תעשייתי: ב"יח.

כמות מים/שפכים שנתית: 141,783

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

1,011 :COD

:TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 24

שם מפעל: מוסך מורן.

מגזר תעשייתי: מוסך.

כמות מים/שפכים שנתית: 300

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

:COD

660 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 25

שם מפעל: מוסך שרות עדי.

מגזר תעשייתי: מוסך.

כמות מים/שפכים שנתית: 310

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS



חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

:COD

542 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 26

שם מפעל: קשת טעמים.

מגזר תעשייתי: סופרמרקט.

כמות מים/שפכים שנתית: 1,000

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

958 :COD

:TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 27

שם מפעל: ביער.

מגזר תעשייתי: אולם אירועים.

כמות מים/שפכים שנתית: 2,084

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

1,100 :COD

:TSS

חנקן קילדל:

זרחן:



מספר: 28  
שם מפעל: אופרה.  
מגזר תעשייתי: מסעדה.  
כמות מים/שפכים שנתית: 2,519  
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):  
COD: 800  
TSS: 400  
חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
COD: 1,932  
TSS:  
חנקן קילדל:  
זרחן:

מספר: 29  
שם מפעל: גאיה.  
מגזר תעשייתי: אולם אירועים.  
כמות מים/שפכים שנתית: 2,084  
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):  
COD: 800  
TSS: 400  
חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
COD: 5,363  
TSS: 412  
חנקן קילדל:  
זרחן:

מספר: 30  
שם מפעל: קסליו.  
מגזר תעשייתי: אולם אירועים.  
כמות מים/שפכים שנתית: 2,786  
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):  
COD: 800  
TSS: 400



חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

1,373 :COD

482 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 31

שם מפעל: שווארמה א.ש אירועים.

מגזר תעשייתי: אולם אירועים.

כמות מים/שפכים שנתית: 1,088

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

5,400 :COD

2,547 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 32

שם מפעל: שופרסל (ארבע האגודות).

מגזר תעשייתי: סופרמרקט.

כמות מים/שפכים שנתית: 4,015

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

1,607 :COD

1,147 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:



מספר: 33

שם מפעל: שיפודי ש.ס.

מגזר תעשייתי: מסעדה.

כמות מים/שפכים שנתית: 3,694

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

17,790 :COD

13,338 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 34

שם מפעל: סונול ספרינט מוטורס.

מגזר תעשייתי: תחנת דלק.

כמות מים/שפכים שנתית: 126

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

4,581 :COD

:TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 35

שם מפעל: דור אלון(פארק חדרה).

מגזר תעשייתי: תחנת דלק.

כמות מים/שפכים שנתית: 464

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS



חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
COD: 1,155  
TSS:  
חנקן קילדל:  
זרחן:

מספר: 36  
שם מפעל: דלק מנטה (מפגש אולגה)- אור לי משאבי אנרגיה.  
מגזר תעשייתי: תחנת דלק.  
כמות מים/שפכים שנתית: 639  
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

COD: 800  
TSS: 400  
חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
COD: 1,229  
TSS:  
חנקן קילדל:  
זרחן:

מספר: 37  
שם מפעל: סובול.  
מגזר תעשייתי: תחנת דלק.  
כמות מים/שפכים שנתית: 566  
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

COD: 800  
TSS: 400  
חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
COD: 1,179  
TSS:  
חנקן קילדל:  
זרחן:



מספר: 38

שם מפעל: א.ש פלסט.

מגזר תעשייתי: מפעל (כימיה) פלסטיק.

כמות מים/שפכים שנתי: 1,037

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

5,779 :COD

3,808 :TSS

חנקן קילדל: 205

זרחן: 32

מספר: 39

שם מפעל: אייזנברג הידראוליקה.

מגזר תעשייתי: מפעל (כימיה) מתכת.

כמות מים/שפכים שנתי: 420

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

1,564 :COD

607 :TSS

חנקן קילדל: 157

זרחן: 19

מספר: 40

שם מפעל: אליאנס חב 92.

מגזר תעשייתי: מפעל (כימיה) צמיגים.

כמות מים/שפכים שנתי: 33,035

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS





חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
:COD  
:TSS  
חנקן קילדל: 183  
זרחן:  
מספר: 41  
שם מפעל: בי"ח הלל יפה.  
מגזר תעשייתי: בי"ח.  
כמות מים/שפכים שנתית: 141,783  
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):  
:COD 800  
:TSS 400  
חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
:COD 1,331  
:TSS  
חנקן קילדל:  
זרחן:  
מספר: 42  
שם מפעל: יעל אופרה.  
מגזר תעשייתי: מפעל מזון.  
כמות מים/שפכים שנתית: 1,055  
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):  
:COD 800  
:TSS 400  
חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
:COD  
:TSS  
חנקן קילדל: 76  
זרחן: 19



מספר: 43

שם מפעל: פינת הדג.

מגזר תעשייתי: עיבוד דגים.

כמות מים/שפכים שנתית: 300

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

6,680 :COD

3,138 :TSS

חנקן קילדל: 234

זרחן: 35

מספר: 44

שם מפעל: שווארמה א.ש..

מגזר תעשייתי: מסעדה.

כמות מים/שפכים שנתית: 595

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

5,326 :COD

1,892:TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 45

שם מפעל: סוזוקי.

מגזר תעשייתי: מוסך.

כמות מים/שפכים שנתית: 800

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS



חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
:COD

1,256 :TSS

חנקן קילדל:  
זרחן:

מספר: 46

שם מפעל: גיל גורדון.

מגזר תעשייתי: מוסך.

כמות מים/שפכים שנתית: 800

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
:COD

45,895 :TSS

חנקן קילדל:  
זרחן:

מספר: 47

שם מפעל: הנסון.

מגזר תעשייתי: מפעל בטון.

כמות מים/שפכים שנתית: 24,820

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
:COD

913 :TSS

חנקן קילדל:  
זרחן:



מספר: 48

שם מפעל: מואסי תעשיות בטון בע"מ.

מגזר תעשייתי: מפעל בטון.

כמות מים/שפכים שנתית: 28,105

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

1,377 :COD

888 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 49

שם מפעל: רדימיקס.

מגזר תעשייתי: מפעל בטון.

כמות מים/שפכים שנתית: 13,870

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

1,111 :COD

:TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 50

שם מפעל: אפי את בני.

מגזר תעשייתי: מוסך.

כמות מים/שפכים שנתית: 80

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS



חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

:COD

25,105 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 51

שם מפעל: יורומוטורס.

מגזר תעשייתי: מוסך.

כמות מים/שפכים שנתית: 300

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

:COD

2,860 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 52

שם מפעל: הבופה.

מגזר תעשייתי: מסעדה.

כמות מים/שפכים שנתית: 876

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

2,169 :COD

459 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:



מספר: 53

שם מפעל: המטבח של רוחמה.

מגזר תעשייתי: מסעדה.

כמות מים/שפכים שנתית: 1,635

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

4,479 :COD

1,007 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 54

שם מפעל: מרכז שרות עדי.

מגזר תעשייתי: מוסך.

כמות מים/שפכים שנתית: 310

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

:COD

697 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 55

שם מפעל: אפי את בני.

מגזר תעשייתי: מוסך.

כמות מים/שפכים שנתית: 80

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS



חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
:COD

726 :TSS  
חנקן קילדל:  
זרחן:

מספר: 56  
שם מפעל: בי"ח הלל יפה.  
מגזר תעשייתי: בי"ח.  
כמות מים/שפכים שנתית: 141,783  
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD  
400 :TSS

חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
2,077 :COD  
:TSS  
חנקן קילדל:  
זרחן:

מספר: 57  
שם מפעל: אליאנס חב 92.  
מגזר תעשייתי: מפעל (כימיה) צמיגים.  
כמות מים/שפכים שנתית: 33,035  
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD  
400 :TSS

חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
:COD  
493 :TSS  
חנקן קילדל:  
זרחן:



מספר: 58

שם מפעל: אייזנברג הידראוליקה.

מגזר תעשייתי: מפעל (כימיה) מתכת.

כמות מים/שפכים שנתית: 420

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

969 :COD

:TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 59

שם מפעל: דלק מנטה (ירמולובסקי).

מגזר תעשייתי: תחנת דלק.

כמות מים/שפכים שנתית: 2,029

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

2,108 :COD

:TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 60

שם מפעל: גאיה.

מגזר תעשייתי: אולם אירועים.

כמות מים/שפכים שנתית: 2,084

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS





חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
COD: 3,204  
TSS:  
חנקן קילדל:  
זרחן:

מספר: 61  
שם מפעל: ארמון דוד.  
מגזר תעשייתי: אולם אירועים.  
כמות מים/שפכים שנתית: 4,380  
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):  
COD: 800  
TSS: 400

חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
COD: 3,633  
TSS: 874  
חנקן קילדל:  
זרחן:

מספר: 62  
שם מפעל: שיפודי ש.ס.  
מגזר תעשייתי: מסעדה.  
כמות מים/שפכים שנתית: 3,694  
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):  
COD: 800  
TSS: 400

חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
COD: 27,720  
TSS: 10,592  
חנקן קילדל:  
זרחן:



מספר: 63

שם מפעל: שווארמה א.ש אירועים.

מגזר תעשייתי: אולם אירועים.

כמות מים/שפכים שנתית: 1,088

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

889 :COD

448 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 64

שם מפעל: דלק אורלי משאבי אנרגיה.

מגזר תעשייתי: תחנת דלק.

כמות מים/שפכים שנתית: 639

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

2,872 :COD

:TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 65

שם מפעל: אופרה.

מגזר תעשייתי: מסעדה.

כמות מים/שפכים שנתית: 2,519

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS



חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
COD: 2,713  
TSS: 877  
חנקן קילדל:  
זרחן:

מספר: 66  
שם מפעל: ארמונות יוסף.  
מגזר תעשייתי: אולם אירועים.  
כמות מים/שפכים שנתית: 1,485.55  
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

COD: 800  
TSS: 400  
חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
COD: 3,858  
TSS: 1,791  
חנקן קילדל:  
זרחן:

