

דיווח שפכי מפעלים 2015

מספר סידורי: 1

שם המפעל: שרותי ורכב בע"מ S.O.S
כתובת המפעל: קומבה 12 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתיים: 1,504
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2
הערות: לא הייתה זרימה בדיגום אחד.

מספר סידורי: 2

שם המפעל: כהן מוטורס חדרה בע"מ.
כתובת המפעל: מנא"י 1 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתיים: 368
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 3
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 3
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות:

מספר סידורי: 3

שם המפעל: נירון מוטורס בע"מ.
כתובת המפעל: צה"ל 46 חדרה.



מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 678
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 3
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות: בית העסק היה בשיפוצים ועל לא ניתן היה לבצע 4 דיגומים.

מספר סידורי: 4
שם המפעל: מוסך דיזל בע"מ.
כתובת המפעל: המתכת 16 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 1,443
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 3
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות:

מספר סידורי: 5
שם המפעל: יורו מוטורס בע"מ.
כתובת המפעל: המסגר 10 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 538
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2



מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 3
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):
הערות: לא הייתה זרימה בדיגום אחד

מספר סידורי: 6
שם המפעל: מוסך רכב אומגה בע"מ.
כתובת המפעל: קומבה 8 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 198
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 3
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות:

מספר סידורי: 7
שם המפעל: על ה-גל שרותי רכב בע"מ.
כתובת המפעל: בעלי המלאכה 21 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 301
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 4
הערות:

מספר סידורי: 8
שם המפעל: מוסך יאיר עי כהן יא.
כתובת המפעל: המתכת 9 חדרה.



מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 282
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 2
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2
הערות: בית העסק היה בשיפוצים ועל לא ניתן היה לבצע 4 דיגומים.

מספר סידורי: 9
שם המפעל: אחים קפלן.
כתובת המפעל: האומן 1 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 230
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 2
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות: בית העסק ביצע שינויים במערכת הביוב, אינו מזרים שפכים תעשייתיים יותר.

מספר סידורי: 10
שם המפעל: מוסך א ג מגוון בע"מ.
כתובת המפעל: המתכת 16 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 122
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.



מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 3
הערות:

מספר סידורי: 11
שם המפעל: אירו יפן בע"מ.
כתובת המפעל: החרש 11 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 128
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2
הערות:

מספר סידורי: 12
שם המפעל: שלומי מוסכים 95 בע"מ.
כתובת המפעל: הזגג 11 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 147
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 3
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות:

מספר סידורי: 13
שם המפעל: מוסך האחים תורגי חדרה.



כתובת המפעל: הזגג 13 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 787
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2
הערות: לא הייתה זרימה בשני דיגומים.

מספר סידורי: 14
שם המפעל: גיל גורדון.
כתובת המפעל: ארבע האגודות 11 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 352
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2
הערות:

מספר סידורי: 15
שם המפעל: מוסך סוזוקי.
כתובת המפעל: אזור תעשייה חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 144
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.



מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 4
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):
הערות:

מספר סידורי: 16
שם המפעל: שומלי חאלד – מוסך.
כתובת המפעל: בעלי המלאכה 19 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 320
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 3
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):
הערות: לא הייתה זרימה בשני דיגומים.

מספר סידורי: 17
שם המפעל: עוזרי כספי ע.מוסך.
כתובת המפעל: דוד שמעוני 47 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 93
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):
הערות: לא הייתה זרימה ב-4 דיגומים, בית העסק הורד מתכנית הניטור.

מספר סידורי: 18
שם המפעל: המוסך של קובי.



כתובת המפעל: בעלי המלאכה 13 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 128
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 4
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):
הערות:

מספר סידורי: 19
שם המפעל: מרכז שרות עדי.
כתובת המפעל: האומן 2 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 230
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 3
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות:

מספר סידורי: 20
שם המפעל: מוסך מורן.
כתובת המפעל: מייזר יוסף 8 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 45
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.



מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 4
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):
הערות:

מספר סידורי: 21
שם המפעל: מ.ב.ב אירועים (ארמון דוד).
כתובת המפעל: הנשיא ויצמן 75 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: אולם אירועים.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 1,280
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 4
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 3
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):
הערות:

מספר סידורי: 22
שם המפעל: גאיה אירועי יוקרה.
כתובת המפעל: המסגר 14 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: אולם אירועים.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 4,384
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 3
הערות: לא ניתן היה לקחת דגימה באחד הדיגומים עקב סתימה.

מספר סידורי: 23
שם המפעל: ביער - גן אירועים.



כתובת המפעל: יער חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: אולם אירועים.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 1,827
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 3
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 3
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):
הערות:

מספר סידורי: 24
שם המפעל: ארמונות יוסף (היכל יוסף).
כתובת המפעל: קומבה 14 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: אולם אירועים.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 1,280
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 3
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 3
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות:

מספר סידורי: 25
שם המפעל: קסליו.
כתובת המפעל: הזגג 19 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: אולם אירועים.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 2,240
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.



מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 3
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 3
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות:

מספר סידורי: 26
שם המפעל: שיפודי ש.ס.
כתובת המפעל: ארבע האגודות 4 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מסעדה.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 2,880
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):
הערות: לא ניתן היה לקחת דגימה בשני דיגומים עקב סתימה.

מספר סידורי: 27
שם המפעל: יעקובי ספיר מזון בע"מ (אופרה).
כתובת המפעל: הנשיא ויצמן 61 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מסעדה.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 2,240
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 3
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות: לא הייתה זרימה בדיגום אחד.

מספר סידורי: 28
שם המפעל: קפה פיינברג ובע"מ.



כתובת המפעל: ז'בוטינסקי 34 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מסעדה.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 1,600
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2
הערות:

מספר סידורי: 29
שם המפעל: שווארמה א.ש אירועים.
כתובת המפעל: הרב עוזיאל 7 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מסעדה.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 960
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 3
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 3
הערות:

מספר סידורי: 30
שם המפעל: שווארמה א.ש מסעדה.
כתובת המפעל: כביש מס' 4 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מסעדה.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 800
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 3
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.



מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2
הערות:

מספר סידורי: 31
שם המפעל: הבופה שרותי קייטרינג.
כתובת המפעל: האומן 10 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מסעדה.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 592
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 4
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 3
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):
הערות:

מספר סידורי: 32
שם המפעל: שטוי נסים.
כתובת המפעל: תנאים 1 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מסעדה.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 5,440
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 3
הערות: לא הייתה זרימה בדיגום אחד.

מספר סידורי: 33
שם המפעל: לחם ארז.



כתובת המפעל: ארבע אגודות 2 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מסעדה.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 544
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 3
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות: בית העסק ביצע שיפוט במפריד השומנים ולא ניתן היה לדגום.

מספר סידורי: 34
שם המפעל: המטבח של רוחמה.
כתובת המפעל: וייצמן 63 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מסעדה.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 1,280
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 4
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 3
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):
הערות:

מספר סידורי: 35
שם המפעל: מסעדת אמצע הדרך.
כתובת המפעל: כביש מס' 4 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מסעדה.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 96
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.



מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 3
הערות:

מספר סידורי: 36
שם המפעל: מונליזה.
כתובת המפעל: קומבה 14 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מסעדה.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 102
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2
הערות:

מספר סידורי: 37
שם המפעל: טברנה גורמה (אלברטינו).
כתובת המפעל: בעלי המלאכה 3 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מסעדה.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 102
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2
הערות:

מספר סידורי: 38
שם המפעל: לב חדרה בע"מ.



כתובת המפעל: שד רוטשילד חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מסעדה.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): מורכב.
כמות מים/שפכים שנתית: 3,840
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 3
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 3
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):
הערות: בית העסק ביקש תקופת היערכות לביצוע שינויים במערכת הביוב
וטיפול הקדם.

מספר סידורי: 39
שם המפעל: קניון בית אליעזר.
כתובת המפעל: בית אליעזר קניון חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: קניון.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 1,280
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות:

מספר סידורי: 40
שם המפעל: קשת טעמים.
כתובת המפעל: אלעזר דוד 27 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: קניון.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 640
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4



האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 3
הערות:

מספר סידורי: 41
שם המפעל: סופר פוליצר (רמב"ם).
כתובת המפעל: רבין יצחק 11 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: סופר.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 576
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 3
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 3
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):
הערות:

מספר סידורי: 42
שם המפעל: סופר פוליצר (רבין יצחק).
כתובת המפעל: רמב"ם 24 א חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: סופר.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 1,667
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 3
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):
הערות: לא ניתן היה לקחת דגימה באחד הדיגומים עקב סתימה.

מספר סידורי: 43



שם המפעל: שופרסל (ארבע האגודות).
כתובת המפעל: ארבע האגודות חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: סופר.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 8,000
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 3
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 3
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות:

מספר סידורי: 44
שם המפעל: שופרסל (צה"ל).
כתובת המפעל: צה"ל חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: סופר.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 522
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 3
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות:

מספר סידורי: 45
שם המפעל: פינת הדג.
כתובת המפעל: שד רוטשילד 26 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: עיבוד דגים.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 438
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4



האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 3
הערות:

מספר סידורי: 46
שם המפעל: יעל אופרה י מ בע"מ.
כתובת המפעל: החרש 5 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מפעל מזון.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 880
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 3
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות:

מספר סידורי: 47
שם המפעל: שיבנס.
כתובת המפעל: המסגר 4 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: פעל מזון.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 2,240
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2
מספר בדיקות בפועל: 2
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות:

מספר סידורי: 48



שם המפעל: סונוול ישראל בע"מ.
כתובת המפעל: חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 496
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 3
הערות:

מספר סידורי: 49
שם המפעל: פז חב נפט בע"מ.
כתובת המפעל: חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 784
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 3
הערות:

מספר סידורי: 50
שם המפעל: דלק מנטה קמעונאות בע"מ.
כתובת המפעל: חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 256
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 1



האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1
הערות: לא ניתן היה לקחת דגימות עקב סתימה ועקב חסימת שוחה ע"י צמחייה.

מספר סידורי: 51
שם המפעל: ספרינט מוטורס בע"מ.
כתובת המפעל: חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתי: 86
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 4
הערות:

מספר סידורי: 52
שם המפעל: טן חב לדלק בע"מ.
כתובת המפעל: חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתי: 16
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 4
הערות:



מספר סידורי: 53
שם המפעל: דור אלון(חדרה מזרח).
כתובת המפעל: חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 202
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2
הערות:

מספר סידורי: 54
שם המפעל: דור אלון(פארק חדרה).
כתובת המפעל: חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 406
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 3
הערות:

מספר סידורי: 55
שם המפעל: דור אלון(סופר אליאנס).
כתובת המפעל: חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 96
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4



מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 3
הערות:

מספר סידורי: 56
שם המפעל: סונול ישראל בע"מ (ענבר).
כתובת המפעל: חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 60
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2
הערות:

מספר סידורי: 57
שם המפעל: סונול ישראל בע"מ (גני טובה).
כתובת המפעל: חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 86
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 4
הערות:



מספר סידורי: 58
שם המפעל: דלק מנטה (ירמולובסקי).
כתובת המפעל: חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 60
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 4
הערות:

מספר סידורי: 59
שם המפעל: דלק מנטה (מפגש אולגה, אורלי משאבי אנרגיה).
כתובת המפעל: חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 486
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2
הערות:

מספר סידורי: 60
שם המפעל: א.ש.פלסט בע"מ.
כתובת המפעל: בעלי המלאכה 10 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מפעל כימיה (פלסטיק).
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 909
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 6



מספר בדיקות בפועל: 1
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):
הערות: בית העסק לא מאפשר לתאגיד לבצע דיגום, הועבר מכתב מהיועמ"ש בנושא.

מספר סידורי: 61
שם המפעל: סנונית ייצור ושיווק.
כתובת המפעל: הזגג 18 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מפעל כימיה (דטרגנטים).
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.
כמות מים/שפכים שנתית: 6,400
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 6
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2
הערות: לא הייתה זרימה בשני דיגומים.

מספר סידורי: 62
שם המפעל: אליאנס חב 92.
כתובת המפעל: בעלי המלאכה 16 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מפעל כימיה (צמיגים).
אופן הדיגום (חטף/מורכב): מורכב.
כמות מים/שפכים שנתית: 29,440
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 3
מספר בדיקות בפועל: 3
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2
הערות:



מספר סידורי: 63

שם המפעל: איזנברג הידראוליקה.

כתובת המפעל: רח' הזגג 1 חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מפעל כימיה (מתכת).

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 461

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 6

מספר בדיקות בפועל: 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):

הערות: נבדקה מערכת הביוב של בית העסק שטען כי שפכים עירוניים זורמים אל בית העסק עקב תקלה במערכת הביוב על כן הושהו דיגומים בבית העסק.

מספר סידורי: 64

שם המפעל: ברק מפעלי מתכת.

כתובת המפעל: אזור תעשייה חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מפעל כימיה (מתכת).

אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 1,686

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 6

מספר בדיקות בפועל: 1

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.

מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1

מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):

הערות: בית העסק לא מאפשר לתאגיד לבצע דיגום, הועבר מכתב מהיועמ"ש בנושא.

מספר סידורי: 65

שם המפעל: בי"ח הלל יפה.

כתובת המפעל: חדרה.

מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: בית חולים.



אופן הדיגום (חטף/מורכב): מורכב.
כמות מים/שפכים שנתית: 157,120
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 3
הערות:

מספר סידורי: 66
שם המפעל: כפר הים נהול 94 בע"מ.
כתובת המפעל: כפר הים 1 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: בית מלון.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): מורכב.
כמות מים/שפכים שנתית: 7,680
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2
הערות:

מספר סידורי: 67
שם המפעל: האגודה למען החייל.
כתובת המפעל: שכ אולגה א 1 חדרה.
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: בית מלון.
אופן הדיגום (חטף/מורכב): מורכב.
כמות מים/שפכים שנתית: 6,400
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4
מספר בדיקות בפועל: 4
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:



מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 4 הערות:



הונגש באמצעות
המרכז להנגשת מידע של
עמותת נגישות ישראל (עיר)