

## דיווח שפכי מפעלים 2015 – דיווח חריגים

מספר: 1

שם מפעל: שרותי ורכב בע"מ S.O.S

מגזר תעשייתי: מוסך.

כמות מים/שפכים שנתיים: 1,504

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

:COD

936 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 2

שם מפעל: כהן מוטורס חדרה בע"מ.

מגזר תעשייתי: מוסך.

כמות מים/שפכים שנתיים: 368

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

:COD

705 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 3

שם מפעל: נירון מוטורס בע"מ.

מגזר תעשייתי: מוסך.



כמות מים/שפכים שנתית: 678  
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

:COD

3,586 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 4

שם מפעל: מוסך דיזל בע"מ.

מגזר תעשייתי: מוסך.

כמות מים/שפכים שנתית: 1,443

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

:COD

667 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 5

שם מפעל: יורו מוטורס בע"מ.

מגזר תעשייתי: מוסך.

כמות מים/שפכים שנתית: 538

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):



**:COD**

**9,881 :TSS**

**חנקן קילדל:**

**זרחן:**

**מספר: 6**

**שם מפעל: שלומי מוסכים 95 בע"מ.**

**מגזר תעשייתי: מוסך.**

**כמות מים/שפכים שנתית: 147**

**ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):**

**800 :COD**

**400 :TSS**

**חנקן קילדל: 50**

**זרחן: 15**

**ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):**

**:COD**

**3,147 :TSS**

**חנקן קילדל:**

**זרחן:**

**מספר: 7**

**שם מפעל: גיל גורדון.**

**מגזר תעשייתי: מוסך.**

**כמות מים/שפכים שנתית: 352**

**ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):**

**800 :COD**

**400 :TSS**

**חנקן קילדל: 50**

**זרחן: 15**

**ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):**

**:COD**

**6,793 :TSS**

**חנקן קילדל:**

**זרחן:**

**מספר: 8**

**שם מפעל: המוסך של קובי.**



מגזר תעשייתי: מוסך.  
כמות מים/שפכים שנתית: 128  
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

:COD

748 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 9

שם מפעל: מרכז שרות עדי.

מגזר תעשייתי: מוסך.

כמות מים/שפכים שנתית: 230

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

:COD

1,552 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 10

שם מפעל: מ.ב.ב אירועים (ארמון דוד).

מגזר תעשייתי: אולם אירועים.

כמות מים/שפכים שנתית: 1,280

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15



**ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):**

**2,886 :COD**

**5,802 :TSS**

**חנקן קילדל:**

**זרחן:**

**מספר: 11**

**שם מפעל:** גאיה אירועי יוקרה.

**מגזר תעשייתי:** אולם אירועים.

**כמות מים/שפכים שנתית:** 4,384

**ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):**

**800 :COD**

**400 :TSS**

**חנקן קילדל: 50**

**זרחן: 15**

**ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):**

**2,735 :COD**

**429 :TSS**

**חנקן קילדל:**

**זרחן:**

**מספר: 12**

**שם מפעל:** ביער - גן אירועים.

**מגזר תעשייתי:** אולם אירועים.

**כמות מים/שפכים שנתית:** 1,827

**ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):**

**800 :COD**

**400 :TSS**

**חנקן קילדל: 50**

**זרחן: 15**

**ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):**

**1,927 :COD**

**:TSS**

**חנקן קילדל:**

**זרחן:**

**מספר: 13**



**שם מפעל:** ארמונות יוסף (היכל יוסף).  
**מגזר תעשייתי:** אולם אירועים.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 1,280  
**ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):**

**COD:** 800

**TSS:** 400

**חנקן קילדל:** 50

**זרחן:** 15

**ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):**

**COD:** 17,654

**TSS:** 4,560

**חנקן קילדל:**

**זרחן:**

**מספר:** 14

**שם מפעל:** קסליו.

**מגזר תעשייתי:** אולם אירועים.

**כמות מים/שפכים שנתית:** 2,240

**ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):**

**COD:** 800

**TSS:** 400

**חנקן קילדל:** 50

**זרחן:** 15

**ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):**

**COD:** 5,361

**TSS:** 1,890

**חנקן קילדל:**

**זרחן:**

**מספר:** 15

**שם מפעל:** שיפודי ש.ס.

**מגזר תעשייתי:** מסעדה.

**כמות מים/שפכים שנתית:** 2,880

**ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):**

**COD:** 800

**TSS:** 400

**חנקן קילדל:** 50



זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
2,884 :COD  
654 :TSS  
חנקן קילדל:  
זרחן:

מספר: 16  
שם מפעל: יעקובי ספיר מזון בע"מ (אופרה).  
מגזר תעשייתי: מסעדה.  
כמות מים/שפכים שנתית: 2,240  
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):  
800 :COD  
400 :TSS  
חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
9,046 :COD  
1,022 :TSS  
חנקן קילדל:  
זרחן:

מספר: 17  
שם מפעל: קפה פיינברג ובע"מ.  
מגזר תעשייתי: מסעדה.  
כמות מים/שפכים שנתית: 1,600  
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):  
800 :COD  
400 :TSS  
חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
14,404 :COD  
6,068 :TSS  
חנקן קילדל:  
זרחן:



מספר: 18

שם מפעל: שווארמה א.ש אירועים.

מגזר תעשייתי: מסעדה.

כמות מים/שפכים שנתית: 960

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

1,030 :COD

:TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 19

שם מפעל: שווארמה א.ש מסעדה.

מגזר תעשייתי: מסעדה.

כמות מים/שפכים שנתית: 800

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

2,040 :COD

:TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 20

שם מפעל: הבופה שרותי קייטרינג.

מגזר תעשייתי: מסעדה.

כמות מים/שפכים שנתית: 592

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS





חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

3,747 :COD

1,445 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 21

שם מפעל: לחם ארז.

מגזר תעשייתי: מסעדה.

כמות מים/שפכים שנתית: 544

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

2,935 :COD

659 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 22

שם מפעל: המטבח של רוחמה.

מגזר תעשייתי: מסעדה.

כמות מים/שפכים שנתית: 1,280

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

5,123 :COD

2,213 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:



מספר: 23

שם מפעל: מסעדת אמצע הדרך.

מגזר תעשייתי: מסעדה.

כמות מים/שפכים שנתית: 96

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

3,458 :COD

715 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 24

שם מפעל: מונליזה.

מגזר תעשייתי: מסעדה.

כמות מים/שפכים שנתית: 102

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

5,595 :COD

3,302 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 25

שם מפעל: טברנה גורמה (אלברטינו).

מגזר תעשייתי: מסעדה.

כמות מים/שפכים שנתית: 102

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS



חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
COD: 1,425  
TSS:  
חנקן קילדל:  
זרחן:

מספר: 26  
שם מפעל: לב חדרה בע"מ.  
מגזר תעשייתי: קניון.  
כמות מים/שפכים שנתית: 3,840  
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):  
COD: 800  
TSS: 400

חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
COD: 3,380  
TSS: 1,766  
חנקן קילדל:  
זרחן:

מספר: 27  
שם מפעל: קניון בית אליעזר.  
מגזר תעשייתי: קניון.  
כמות מים/שפכים שנתית: 1,280  
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):  
COD: 800  
TSS: 400

חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
COD: 6,474  
TSS: 5,443  
חנקן קילדל:  
זרחן:



מספר: 28

שם מפעל: קשת טעמים.

מגזר תעשייתי: סופר.

כמות מים/שפכים שנתית: 640

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

:COD

431 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 29

שם מפעל: סופר פוליצר (רמב"ם).

מגזר תעשייתי: סופר.

כמות מים/שפכים שנתית: 546

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

4,520 :COD

1,184 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 30

שם מפעל: סופר פוליצר (רבין יצחק).

מגזר תעשייתי: סופר.

כמות מים/שפכים שנתית: 1,667

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS



חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

4,983 :COD

3,608 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 31

שם מפעל: שופרסל (צה"ל).

מגזר תעשייתי: סופר.

כמות מים/שפכים שנתית: 522

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

7,400 :COD

717 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 32

שם מפעל: שופרסל (ארבע האגודות).

מגזר תעשייתי: סופר.

כמות מים/שפכים שנתית: 8,000

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

4,885 :COD

1,038 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן:



מספר: 33

שם מפעל: פינת הדג.

מגזר תעשייתי: עיבוד דגים.

כמות מים/שפכים שנתית: 438

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

:COD

517 :TSS

חנקן קילדל:

זרחן: 17

מספר: 34

שם מפעל: יעל אופרה י מ בע"מ.

מגזר תעשייתי: מפעל מזון.

כמות מים/שפכים שנתית: 880

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

3,467 :COD

:TSS

חנקן קילדל: 95

זרחן:

מספר: 35

שם מפעל: שיבוס.

מגזר תעשייתי: מפעל מזון.

כמות מים/שפכים שנתית: 2,240

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS



חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

COD: 2,092

TSS:

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 36

שם מפעל: פז חב נפט בע"מ.

מגזר תעשייתי: תחנת תדלוק.

כמות מים/שפכים שנתית: 784

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

COD: 800

TSS: 400

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

COD: 900

TSS:

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 37

שם מפעל: דור אלון(חדרה מזרח).

מגזר תעשייתי: תחנת תדלוק.

כמות מים/שפכים שנתית: 202

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

COD: 800

TSS: 400

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

COD: 1,827

TSS:

חנקן קילדל:

זרחן:



מספר: 38

שם מפעל: סונול ישראל בע"מ (ענבר).

מגזר תעשייתי: תחנת תדלוק.

כמות מים/שפכים שנתית: 60

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

1,358 :COD

:TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 39

שם מפעל: דלק מנטה (מפגש אולגה, אורלי משאבי אנרגיה).

מגזר תעשייתי: תחנת תדלוק.

כמות מים/שפכים שנתית: 486

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

1,545 :COD

:TSS

חנקן קילדל:

זרחן:

מספר: 40

שם מפעל: א.ש.פלסט בע"מ.

מגזר תעשייתי: מפעל כימיה.

כמות מים/שפכים שנתית: 909

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

800 :COD

400 :TSS





חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

:COD

:TSS

חנקן קילדל: 71

זרחן:

מספר: 41

שם מפעל: אליאנס חב 92.

מגזר תעשייתי: מפעל כימיה.

כמות מים/שפכים שנתית: 29,440

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

:COD 800

:TSS 400

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

:COD

:TSS

חנקן קילדל: 66

זרחן:

מספר: 42

שם מפעל: איזנברג הידראוליקה.

מגזר תעשייתי: מפעל כימיה.

כמות מים/שפכים שנתית: 461

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

:COD 800

:TSS 400

חנקן קילדל: 50

זרחן: 15

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

:COD

:TSS

חנקן קילדל: 78

זרחן:



**מספר: 43**  
**שם מפעל:** ברק מפעלי מתכת.  
**מגזר תעשייתי:** מפעל כימיה.  
**כמות מים/שפכים שנתיים:** 1,686  
**ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):**  
COD: 800  
TSS: 400  
**חנקן קילדל:** 50  
**זרחן:** 15  
**ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):**  
COD:  
TSS:  
**חנקן קילדל:** 122  
**זרחן:**

**מספר: 44**  
**שם מפעל:** בי"ח הלל יפה.  
**מגזר תעשייתי:** בית חולים.  
**כמות מים/שפכים שנתיים:** 157,120  
**ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):**  
COD: 800  
TSS: 400  
**חנקן קילדל:** 50  
**זרחן:** 15  
**ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):**  
COD: 1,187  
TSS:  
**חנקן קילדל:**  
**זרחן:**

**מספר: 45**  
**שם מפעל:** כפר הים נהול 94 בע"מ.  
**מגזר תעשייתי:** מלון.  
**כמות מים/שפכים שנתיים:** 7,680  
**ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):**  
COD: 800  
TSS: 400



חנקן קילדל: 50  
זרחן: 15  
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):  
COD: 1,141  
TSS:  
חנקן קילדל:  
זרחן:

