



הנחיות כלליות בהליך רישוי ובנייה

תאגיד מי חדרה

שלב המידע להיתר – תיק מידע

הגשת הבקשה למידע לוועדה המקומית תכלול:

1. מפת מדידה כהגדרתה בתקנות רישוי הבנייה (בקנ"מ 1: 250), עדכנית לשנה האחרונה, לכל היותר, ממועד הגשת הבקשה למידע להיתר.
2. המפה תהיה חתומה אלקטרונית ומאושרת בידי מודד מוסמך.
3. מפת המדידה הינה באחריות המודד.
4. המפה תציג, בין היתר, מידע על שטח המגרש וגבולותיו, גושים וחלקות, דרכים ומפלסיהן, קווי בניין, עצים, גדרות, מבנים, קווי בניין סמוכים, תשתיות ניקוז, חשמל, וכדומה.
5. כמו כן, מיקום ונתוני מערכות מים וביוב קיימות **בפנים המגרש ובסביבתו** לרבות - מיקום שוחות ביוב קיימות, סימון top level, invert level, עומק וקוטר שוחות, חיבורי ביוב ומים קיימים, מיקום מד מים קיים, קווי מים וביוב קיימים. כולל תשתיות מים וביוב ציבוריות.
6. בנוסף, יובהרו השימושים המותרים במגרש בהתאם לתוכניות החלות עליו ותנאים מיוחדים.
7. יש לפנות לתאגיד לתיאום פתיחת שוחות הביוב הציבוריות לצורך ביצוע המדידה.
8. לאחר קבלת הבקשה כולל כל המידע והצטרפות לעיל, התאגיד יספק מידע לוועדה המקומית, בתוך 15 ימי עבודה. הוועדה תעביר את המידע לעורך הבקשה.

שלב בקשה להיתר- הגשת תכנית תברואית (סניטרית)

הגשת תכנית תברואה בהתאם לכלל החוקים, התקנות והתקנים הרלבנטיים בנושא, לרבות תיק המידע שנמסר.

1. תוכנית התברואה תוגש בפורמט דיגיטלי ותכלול לכל הפחות את המידע המפורט:

- א. **מפה מצבית** בקנ"מ 1: 250, כהגדרתה בתקנות בקשה להיתר, עדכנית לשנה האחרונה, לכל היותר, ממועד הגשת הבקשה לקבלת מידע להיתר, חתומה אלקטרונית ומאושרת בידי מודד מוסמך.
- ב. **תרשים סביבה** בקנ"מ 1: 2500.
- ג. **תוכנית תנוחה ותוכנית פיתוח** (כולל תוכנית קומות) בקנ"מ 1: 100 על רקע מדידה עדכנית וחתומות על ידי מודד מוסמך, אשר יפורטו בה הרכיבים הבאים עבור **כלל הבינוי המתוכנן במגרש**, ולא רק עבור הנכס נשוא הבקשה להיתר, לרבות:
 1. **מערכת סילוק הביוב** מיקום ביב הבניין כולל חתכים לאורך עם קטרים ופריסת קווים/ שיפועי קווים/ כיווני זרימה/ רום תחתית ומכסה תא בקרה לרבות תא בקרה ציבורי/ מיקום עומק וקוטר תאי בקרה/ מרחקים בין תאי בקרה/ מיקום חיבור ביב מתכונן לתשתית הביוב הציבורית/ מערכת סילוק שפכים ומי נגר ממרתפי הבניין שיחוברו בשאיבה לביבי הבניין,



תאגיד מי חדרה- רח' דוד אלעזר 27, "בית הפרקליט", ת.ד. 201 חדרה.

טלפון לתשלומים, בירורים ודיווח על מפגעים ותקלות- 1800-70-91-92 www.mei-hadera.co.il

דואר אלקטרוני info@mei-hadera.co.il

כולל פרטי התחברות, גמל סניקה, דיזל גנרטור לגיבוי, אביזרי צנרת, ושסתומים אל חוזרים/ מערכת טיפול וסילוק שפכים פרטית או קדם טיפול;

2. **מערכת אספקת המים** פריסת צנרת אספקת מים לסוגיה מכל המבנים הקיימים/מתוכננים במגרש ואופן התחברותם לתשתית המים הציבורית שבאחריות התאגיד בכלל זה סכמת רשת המים הראשית לאספקה וכיבוי אש, כולל קוטר הקווים הראשיים מחוץ ובתוך הבניין לרבות צנרת אספקת מים של התאגיד לחיבור מד מים ראשי, מפרט ייעודי למד מים ראשי, מיקום כלל מדי המים, סימון לחצי מים וספיקות בכל אחת מהקומות בטבלה ייעודית, ההתחברויות למכלי איגום ולמערכת השאיבה.

3. **מערכת תיעול** פירוט מערכת כולל תנועה וזרימה ורום תחתית ועילי/ מיקום התחברות לקו תיעול עירוני/ בור חלחול, או כל פתרון ניקוז אחר/ גובה אבסולוטי של מפלס הכניסה למבנה/ ציון כי המערכת נפרדת ממערכת הביוב הפרטית והציבורית.

4. **תכנית קומות** כולל מרתף תכלול פריסת תשתיות, כולל לחצי מים וספיקות בכל אחת מהקומות.

5. דו"ח אפיון ספיקות ולחצים רשת מים.

ד. טבלת שטחי בנייה מתוך הבקשה להיתר.

ה. נספח בטיחות אש.

ו. נספח ניקוז.

ז. פרשה טכנית בריאותית למבנה שאינו מיועד למגורים וכן כלל האישורים הנלווים ממשרד הבריאות, הגנת הסביבה וכדומה.

ח. **הצהרה חתומה של עורך הבקשה ומתכנן תוכנית התברואה, כי התוכנית שהוגשה תוכננה על ידם בהתאם לכלל החוקים, התקנות, התקנים וההנחיות הרלבנטיים בנושא.**

2. הנחיות כלליות ודגשים לתוכנית התברואה

מערכת סילוק הביוב:

א. רכיבי מערכות המים והביוב יתוכננו ויותקנו כך שיהיו נגישים לצרכי תחזוקה, לרבות הימנעות מכנון פיתוח מבנים, גינון, שיחים, עצים נופי וכיוצ"ב בתוואי ובסמיכות להם.

ב. תא הבקרה האחרון של ביב הבניין באחריות בעל הנכס, ימוקם בתוך ובצמידות לגבול המגרש/חלקה, **מרחק של עד 1 מטר מגבול זה**. חיבור תא הבקרה האחרון של ביב הבניין לתא הבקרה במערכת הציבורית באמצעות נקז ביוב (ניפל), יותקן על ידי התאגיד.

ג. יש להימנע ממעבר נקזי ביוב בין מגרשים, אחרת יש לפעול בהתאם לסעיף 59 לתקנות תכנן הבנייה.

ד. **במידה ומוצע תא בקרה חדש על קו ביוב ציבורי קיים, נדרש למדוד את תחתית השוחה לפני והשוחה אחרי השוחה המוצעת.**

ה. הסכמה בין שכנים, בעלי נכסים באותו מגרש, בעניין אישורם/התנגדותם להתחברות הנכס נשוא הבקשה, לקו הביוב המשרת מספר נכסים/מבנים.

ו. מערכת שאיבה לסילוק שפכים ומי נגר ממרתפי הבניין, לרבות מיקום תאי השאיבה ופרטי ההתחברות, מפרט ("גמל") הסניקה לרבות אביזרי צנרת ובפרט שסתום אל-חוזר, דיזל גנרטור לגיבוי וכו'.

- ז. תכנון שוחות ביוב פרטיות בגרביטציה עם T.L הגבוה לפחות ב 20 ס"מ מהשוחה הציבורית אליה מתחברת מערכת הביוב הפרטית.
- ח. במידה וע"פ התכנון מכסה של אחת השוחות הפרטיות נמוך מגובה מכסה השוחה הציבורית אליה מתחבר הביוב הפרטי, יש לתכנן פתרון מערכת הביוב הפרטית ע"י סניקה (משאבה פרטית) אשר תכלול גמל על קו הסניקה בגובה 50 ס"מ מעל מפלס הכביש, אל חוזר על קו הסניקה ושוחת השקטה אטומה. יש להראות מיקום על התנוחה ופרט.
- ט. בכל מקרה, בחיבור למערכת העירונית השוחה הפרטית בקצה גבול המגרש תהיה גבוהה ב 20 ס"מ לפחות מהשוחה הציבורית.
- י. הביצוע בשטח יהיה לפי התוכנית הסניטרית המאושרת. ביצוע בשטח שאינו תואם את התוכנית המאושרת, יובא לאישור התאגיד מראש.

מערכת אספקת המים:

- יא. אספקת מים בחיבור צרכן – יש לתכנן לפי לחץ של 2.5 אטמ' ברשת המים הציבורית.
- יב. תשתית המים תתוכנן כך שתהיה תמיד מעל תשתית הביוב.
- יג. מערכת מדידה לנכס כולל מד מים ראשי וכלל האביזרים הנלווים, תמוקם **בגומחה ייעודית במרחק של עד 1 מטר מגבול מגרש קרוב לקו אספקת המים**, נפרדת מתשתית אחרות, עם גישה חופשית מהרחוב.
- יד. מד מים דירתי ימוקם בגומחה ייעודית נפרדת מתשתיות אחרות בסמוך לדירה אליו הוא משויך, כולל סימון/שילוט מתאים ובאופן שיאפשר תחזוקה נאותה. בבתים משותפים, סכמת המים תכלול מספור מדי מים דירתיים בהתאם למספרי הדירות.
- טו. **מכלי אגירת מים כולל נפחים**. יש לשים לב - לכל בניין יש להקים מאגר מים נפרד עם מערכת הגברת לחץ נפרדת. ניתן להקים מאגר משותף רק במקרה של בניינים בעלי מרתף משותף, ובתנאי שקיימות מערכות שאיבה נפרדות לכל בניין (כולל צנרת ואבזרים).
- טז. **מיקום התקנת מז"חים להפרדה בין מערכות לאספקת מים לשתייה ושאינן לשתייה, כגון מערכות כיבוי אש – מתזים, גינון, חדרי שירות וכדומה**.
- יז. במידה וקיים מד מים בנכס, יש לציין מספר המד לרבות קריאה עדכנית.
- יח. יניקת מים למערכות הגברת לחץ פנימיות תהיה ממיכל אגירה ולא ישירות ממערכת ההספקה. תכנון מערכת להגברת לחץ על פי האמור בחוקים, בתקנות ובתקנים.
- יט. הביצוע בשטח יהיה לפי התוכנית הסניטרית המאושרת. ביצוע בשטח שאינו תואם את התוכנית המאושרת, יובא לאישור התאגיד מראש.

3. יש לשים לב - אישור התאגיד לתוכנית מהווה תנאי לקבלת היתר בניה מהועדה המקומית העברת התייחסות התאגיד לנספח התברואה מול עורך הבקשה, מתן הנחיות בתנאים להיתר והנפקת שובר תשלום דמי הקמה, בתוך 30 ימי עבודה בהליך ללא מכון ובקרה, ובהליך עם מכון בקרה – 10 ימי עבודה להתייחסות לחו"ד הביניים של מכון הבקרה, ו 10 ימי עבודה למתן הנחיות לתנאים להיתר והנפקת שובר תשלום דמי הקמה.

4. תשלום דמי הקמה לתאגיד ותשלומים נוספים

- א. תשלום דמי הקמה הינו תנאי לקבלת היתר בניה.
- ב. דמי הקמה ישולמו לתאגיד ועותק מהתוכנית יישאר בידי התאגיד.
- ג. תשלום דמי הקמה באגף הכספים בתאגיד, כמפורט בטופס דרישת התשלום. חישוב דמי הקמה מתבסס על תעריפי דמי הקמה כפי שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב), התש"ע-2015.
- ד. למגרש ששולמו בעבורו דמי הקמה, יתבצע חיבור מים וביוב אחד. חיבורים נוספים יתאפשרו במקרה ואין מניעה הנדסית, ובתאום עם התאגיד.
- ה. בגין העתקת חיבור מים או הגדלתו או העתקת חיבור ביוב קיימים, ישלם המבקש את התעריף כפי שנקבע ע"י רשות המים והביוב הממשלתית.

אין להכין תוכנית תברואה מקום בו אין תשתיות מים וביוב ציבוריות שיכולות לשרת הנכס נשוא הבקשה, בהתאם למידע שהועבר בנושא מהוועדה. יש לפנות לתאגיד לצורך תיאום.

הוראות התאגיד לאחר קבלת היתר בנייה

הוראות התאגיד לחיבור מד מים לבנייה:

1. עם קבלת היתר הבניה, יגיש בעל הנכס לתאגיד בקשה לחיבור האתר לרשת המים בחיבור זמני (מים לשימוש בניה) **בטופס המצורף** כנספח להנחיות אלה, לבקשה יש לצרף את כל הצרופות המפורטות בטופס.
2. סימון על גבי צילום תא שטח את נקודת חיבור המים הנדרשת, בהתאם לתוכנית התברואה שאושרה.
3. הכנת גומחה (פילר) מראש לטובת חיבור מד המים, בהתאם לתוכנית וככל שניתן.
4. כפוף לבדיקה של נציג התאגיד בשטח, התאגיד ימציא שובר תשלום עבור חיבור מונה מים לבניה.
5. ככלל, לכל בקשה יותקן מד מים אחד בלבד לבנייה. המד שיוותקן יהיה בקוטר "3/4 ויוותקן לאחר תשלום בגין חיבור המד. התשלום בגין חיבור המד יהיה לפי תעריף שנקבע ע"י רשות המים והביוב בהתאם לקוטר המד.
6. התקנת מד מים זמני תבוצע תוך 7 ימי עסקים מיום התשלום, ולאחר שהתקבלו כל האישורים הדרושים והוכנה באתר תשתית מתאימה לחיבור המד.

הוראות התאגיד לקראת אכלוס (בדיקות גמר)

1. כשלושה חודשים לפני האכלוס המתוכנן יפנה בעל הנכס לתאגיד לתאום וביצוע חיבור ביוב ו/או מים קבועים. במידה ונדרשת העתקת חיבור מים ו/או ביוב יחויב בעל הנכס בתשלום לפי תעריף שנקבע ע"י רשות המים והביוב הממשלתית.
2. העבודה תבוצע ע"י התאגיד לאחר קבלת התשלום והסדרת אישורי העבודה מול הגופים הרלוונטיים.
3. התקנת מדי מים כרוכה בתשלום בהתאם לסוג מד המים וקוטרו לפי תעריף שנקבע ע"י הרשות הממשלתית למים ולביוב. קוטר מד המים בהתאם למצוין בתוכנית התברואה המאושרת.

4. בתום הבנייה, ולפני ביקורת באתר לטובת ביצוע בדיקות גמר ואישור התאגיד, יש להגיש לתאגיד את המסמכים הבאים:

- 1) דו"ח ביקורת ריק (באתר הבנייה למתן אישורים לשירותי חשמל, מים וטלפון), מהוועדה המקומית, בצירוף עותק מהיתר הבניה המלא.
- 2) נספח תברואה שאושר לביצוע בשלב תחילת העבודות.
- 3) תכנית as-made חתומה על ידי מודד מוסמך שבוצעה על רקע תכנית מדידה (תכנית מעודכנת לאחר ביצוע), כולל סימון מיקום מד מים ושוחות ביוב - כולל נתוני שוחות במגרש ועד לחיבור לשוחה עירונית (רום תחתית שוחה וצינור-IL, רום מכסה שוחה - TL). יש להעביר כקובץ ממוחשב בפורמט DWG ו-PDF.
- 4) אישור חתום של מתכנן תוכנית התברואה כי מערכות המים והביוב בוצעו עפ"י כלל החוקים, התקנות, והתקנים הרלבנטיים, בהתאם למידע שנמסר בתיק המידע, ולבקשה להיתר שאושרה ולהנחיות התאגיד בנושא.
- 5) אישור מעבדה מוסמכת באישור הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בהתאם לעניין לתקינות מערכות המים והביוב (תעודות נפרדות למים וביוב, ותעודה מסכמת):
 - 5.1 מערכות שאיבה להגברת לחץ אספקת מים וסניקת שפכים.
 - 5.2 מערכת אספקת מים מחוץ לבניין, כולל אישור על שטיפה וחיטוי.
 - 5.3 מערכת ביוב מחוץ לבניין כולל דו"ח שטיפה וצילום צנרת.
- 6) אישור מתקין מוסמך על התקנה וכיול מז"ח בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
- 7) אישור מתקני קדם טיפול בשפכים.
- 8) סקיצת חנוכיות חיבורי מים דירתיים תואמת למספור דירות בשטח, חתומה על ידי עורך הבקשה ומתכנן תוכנית התברואה.

5. לאחר קבלת כל המסמכים הנ"ל, נציג התאגיד ייצא לביקורת בשטח של המערכות:

- א. מיקום מד המים הראשי והפרט כולל אביזרים.
- ב. קיום אביזר אל חוזר אחרי כל המדים הראשיים (ובמידת הצורך בדירתיים).
- ג. סימון מד מים תואם לדירה, כולל התאמה לסקיצת חיבורים לחנוכיות.
- ד. סימון על הדלת של ארון המונים.
- ה. ניתוק בין מערכת ניקוז לביוב (גם במבנים קיימים).
- ו. קיום מז"ח לפי תכנית ובהתאמה לאישור בכתב.
- ז. בדיקת קו מים ושוחות ביוב בשטח המגרש וחיבור לשוחות ביוב ציבורית. יש לשטוף ולנקות היטב את השוחות והקווים טרם הבדיקה.
- ח. בדיקות נוספות בהתאם להנחיות רשות המים.

- 6. לאחר קבלת כל המסמכים, לרבות אישור נציג התאגיד בשטח וכולל אישור תשלום חיובי מים במד הבניה, יאשר התאגיד את תעודת הגמר.
- 7. רכישת כל השעונים הדירתיים והרכבתם- לאחר קבלת אישור התאגיד לתעודת הגמר.
- 8. התאגיד יתקין מדי מים דירתיים תוך 14 ימי עבודה מיום קבלת אישור תשלום.

הוראות שונות

- 1. לאחר קבלת אישור אכלוס מהוועדה המקומית, יגיש בעל הנכס למרכז שרות לקוחות בתאגיד את אישור האכלוס לטובת שינוי התעריף לצריכה למגורים בהתאם לכללי רשות המים.
- 2. חיוב צריכת המים בבית משותף - כל עוד לא אוכלסו כל הדירות ולא בוצע בגיבן החלפת משלמים, יחויב הקבלן בגיבן הצריכה הפרטית והמשותפת של היחידות שטרם אוכלסו.

תאריך: _____

טופס בקשה להתקנת מדי מים

מהות הבקשה :		מספר היתר בנייה :	פרטי הבקשה
<input type="checkbox"/> מד מים לבנייה <input type="checkbox"/> מד מים ראשי לבניין (בנייה) <input type="checkbox"/> מדים משויכים לבניין (לאחר תעודת גמר) <input type="checkbox"/> מד מים נוסף לנכס קיים			
גוש :	חלקה :	מגרש :	
מספר תיק בנייה :	רחוב :	מספר בית :	
פרטי בעל הנכס	שם בעל הנכס :	ת.ז./ח.פ. :	
	טלפון נייד :	דוא"ל :	
כתובת עדכנית למשלוח דואר :			
פרטי מיופה כח	שם מיופה כח :		
	טלפון :	דוא"ל :	

מסמכים להגשה בבקשה להתקנת מד מים

1. היתר בנייה.
 2. אישור תחילת עבודה מהוועדה המקומית (במקרה של מד מים לבנייה).
 3. צילום ת.ז./ח.פ.
 4. טופס התחייבות צרכן להתקנת מד מים (נספח 1).
 5. באם הפונה הינו מיופה כח - ייפוי כח (נספח 2).
 6. במקרה של ריבוי בעלים בנכס, יש להמציא הסכמה של כל הבעלים, בדבר זהות בעל הנכס מגיש הבקשה, אשר יישא בכל החיובים הכרוכים בהתקנת המד ובתשלומי המים והביוב השוטפים (נספח 3).
 7. טופס הבקשה יוגש מלא וחתום, יחד עם כל המסמכים והנספחים סרוקים, לדוא"ל: christina@mei-hadera.co.il
- *התקנת מד מים כרוכה בתשלום אגרה בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים וביוב), תש"ע – 2009.

*לטובת שינוי תעריף חיוב צריכה לתעריף בגין צריכה ביתית (מגורים), יש להעביר לתאגיד אישור אכלוס מאת הוועדה המקומית.

הערה: מדי המים המותקנים בעיר, הינם מדי קר"מ כשרים לשימוש בשבת, פותחו בתיאום ובהנחיית מכון "צומת". ככל והנדך מעוניין בהתקנת מד מים, באחת הדירות או יותר בבניין, עם מנגנון השבתה מוחלטת של הפעילות בשבת (חברת משמרות השבת), הנדך מתבקש לציין זאת במפורש בבקשה, כולל מספר הדירה וזיהוייה. התקנה כאמור ללא עלות נוספת.

שים לב, דייר שיבקש לאחר ההתקנה להחליף את מד המים לכל אחת מהכשרויות המצוינות, יחויב בעלות המלאה בהתאם לכללי רשות המים"

התחייבות צרכן להתקנת מד מים בנכס לצורכי בנייה

אני הח"מ _____ נושא ת"ז מס' _____, בעל הנכס בכתובת _____ מאשר בזאת, כי לאחר קבלת היתר הבנייה במסגרת בקשה להיתר מס' _____ ואישור תחילת עבודה (טופס 2) ובטרם תחילת ביצוע עבודות הבנייה על ידי ו/או ע"י מי מטעמי, אפעל כמפורט להלן:

1. ידוע לי כי צריכת המים תיעשה באמצעות מד המים שיותקן ע"י התאגיד בלבד.
2. ידוע לי, כי צריכת מים שלא באמצעות מד המים שיותקן, הינה אסורה בהחלט ומהווה עבירה על החוק, על כל המשתמע מכך.
3. ידוע לי, כי באחריותי להחזיק את הסביבה שבה יותקן מד המים במצב נקי ומסודר, באופן שישמור על שלמות ותקינות מד המים, ולדווח לתאגיד במידי על כל מפגע ו/או חבלה במד המים.

לתשומת לב הצרכן:

מד המים לבנייה יירשם על שם בעל הנכס שקיבל את היתר הבנייה, אשר יישא בעלות התקנת מד המים ובחיובי המים השוטפים שיופקו על ידי התאגיד.

במקרה שמגיש הבקשה להתקנת מד המים איננו בעל הנכס, יש **להעביר ייפוי כוח (נספח 2) ערוך כדין** המסמיך את מגיש הבקשה להתקנת מד מים, בשם בעל ההיתר.

יובהר, בהליך התקנת מד מים באמצעות מיופה כוח, מד המים יירשם על שם בעל הנכס, על כל המשתמע מכך לרבות נשיאה בחיובי המים השוטפים. ניתן לבצע החלפת משלמים רק לאחר התקנת מד המים בשטח, על ידי הגשת טופס החלפת משלמים חתום, המצורף באתר התאגיד.

ולראיה באתי על החתום:

שם בעל הנכס	ת.ז / ח.פ. של בעל הנכס	חתימה / חותמת של בעל הנכס	שם המבקש [במקרה שאינו בעל הנכס]	ת.ז מבקש [במקרה שאינו בעל הנכס]

תאריך: _____

לכבוד
תאגיד מי חדרה בע"מ**ייפוי כוח**

אני הח"מ ת.ז. _____, מכתובת: _____, בעל היתר בניה מספר: _____
שניתן עבור נכס ברחוב: _____, גוש/ חלקה: _____
_____.

ממנה בזה את _____ ת.ז. _____ להגיש מטעמי מסמכים
לתאגיד מי חדרה בע"מ, לטובת טיפול בבקשה להתקנת מד מים לבניה.

ולראיה באתי על החתום, היום יום _____.

חתימה: _____.

- יש לצרף תעודות זהות של מייפה ומיופה הכוח.
- יובהר כי אין בחתימה על ייפוי כוח זה בכדי לפטור את מייפה הכוח מכל אחריות החלה עליו על פי דין

תאריך: _____

לכבוד
תאגיד מי חדרה בע"מ

הסכמה (במקרה של ריבוי בעלים בנכס)

אנו הח"מ בעלי היתר בניה מספר: _____, שניתן עבור נכס ברחוב:
_____, גוש/ חלקה: _____.

ממנים בזה את _____ ת.ז. _____, שהינו חלק מקבוצת
הבעלים, להגיש בשם קבוצת הבעלים, מסמכים לתאגיד מי חדרה בע"מ, לטובת טיפול בבקשה להתקנת
מד מים לבניה.

ולראיה באנו על החתום, היום יום _____.

חתימות:

תאריך: _____

הצהרת מתכנן נספח התברואה ועורך הבקשה

מספר תיק בניין _____ מספר בקשה _____
גוש _____ חלקה _____ מגרש _____
כתובת _____

אנו החתומים מטה מצהירים כי התכנית שהוגשה תוכננה על ידנו בהתאם לכלל החוקים, התקנות, התקנים וההנחיות הרלוונטיות בנושא.

שם עורך הבקשה _____ שם מתכנן נספח התברואה _____
מס' רישיון _____ מס' רישיון _____
חתימה _____ חתימה _____

תאריך: _____

הצהרת מתכנן נספח התברואה

לכבוד

תאגיד " מי חדרה"

מספר תיק בניין _____ מספר בקשה _____
גוש _____ חלקה _____ מגרש _____
כתובת _____

הנני מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים (רשום בפנקס) תשכ"א -1960 ומספר הרישום שלי הוא _____ .

הנני מצהיר כי מערכות המים והביוב בנכס בוצעו עפ"י כלל החוקים, התקנות והתקנים הרלוונטיים, בהתאם למידע שנמסר בתיק המידע, לבקשה להיתר שאושרה ולהנחיות המחייבות של התאגיד בנושא.

שם המהנדס _____ חתימה וחותמת _____

כתובת _____ טלפון _____



מסמך נגיש