

דיווח שפכי מפעלים 2020 – תוצאות דיגום אסורים

שם מפעל: S.O.S שרותי ורכב בע"מ
מגזר תעשייתי: מוסך
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 266.94
תאריך הדיגום: 13/09/2020
הפרמטר החורג: שמן מינרלי
ערך נמדד: 30

שם מפעל: אירו יפן בע"מ
מגזר תעשייתי: מוסך
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 25.11
תאריך הדיגום: 21/05/2020
הפרמטר החורג: בורון B
ערך נמדד: 6.57

שם מפעל: אירו יפן בע"מ
מגזר תעשייתי: מוסך
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 28.98
תאריך הדיגום: 17/09/2020
הפרמטר החורג: בורון B
ערך נמדד: 3.68

שם מפעל: א.פ.צ שרותי רכב- סוזוקי
מגזר תעשייתי: מוסך
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 42.75
תאריך הדיגום: 19/03/2020
הפרמטר החורג: שמן מינרלי
ערך נמדד: 65

שם מפעל: א.פ.צ שרותי רכב- סוזוקי
מגזר תעשייתי: מוסך
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 42.75
תאריך הדיגום: 19/03/2020
הפרמטר החורג: בורון B
ערך נמדד: 3.7

שם מפעל: א.פ.צ שרותי רכב- סוזוקי
מגזר תעשייתי: מוסך
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 42.75
תאריך הדיגום: 19/03/2020
הפרמטר החורג: מוליבדן MO

ערך נמדד: 0.18

שם מפעל: א.פ..צ שרותי רכב- סוזוקי
מגזר תעשייתי: מוסך
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 42.75
תאריך הדיגום: 19/03/2020
הפרמטר החורג: נתון NA
ערך נמדד: 471.36

שם מפעל: א.פ..צ שרותי רכב- סוזוקי
מגזר תעשייתי: מוסך
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 42.72
תאריך הדיגום: 19/03/2020
הפרמטר החורג: בורון B
ערך נמדד: 5.77

שם מפעל: א.פ..צ שרותי רכב- סוזוקי
מגזר תעשייתי: מוסך
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 42.72
תאריך הדיגום: 19/03/2020
הפרמטר החורג: מוליבדן MO
ערך נמדד: 0.35

שם מפעל: א.פ..צ שרותי רכב- סוזוקי
מגזר תעשייתי: מוסך
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 42.72
תאריך הדיגום: 19/03/2020
הפרמטר החורג: נתון NA
ערך נמדד: 531.77

שם מפעל: שלומי מוסכים
מגזר תעשייתי: מוסך
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 47.56
תאריך הדיגום: 10/12/2020
הפרמטר החורג: שמן מינרלי
ערך נמדד: 39

שם מפעל: שלומי מוסכים
מגזר תעשייתי: מוסך
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 47.56
תאריך הדיגום: 10/12/2020
הפרמטר החורג: נחושת CU
ערך נמדד: 1.17

שם מפעל: בית חולים הלל יפה
מגזר תעשייתי: בית חולים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 165.74
תאריך הדיגום: 21/05/2020
הפרמטר החורג: כלורידים
ערך נמדד: 1014

שם מפעל: בית חולים הלל יפה
מגזר תעשייתי: בית חולים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 165.74
תאריך הדיגום: 21/05/2020
הפרמטר החורג: נתון NA
ערך נמדד: 697.8

שם מפעל: המוסך של קובי
מגזר תעשייתי: מוסך
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 16.07
תאריך הדיגום: 21/05/2020
הפרמטר החורג: שמן מינרלי
ערך נמדד: 58

שם מפעל: המטבח של רוחה
מגזר תעשייתי: מסעדות
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 39.42
תאריך הדיגום: 02/02/2020
הפרמטר החורג: הגבה PH
ערך נמדד: 10.19

שם מפעל: המטבח של רוחה
מגזר תעשייתי: מסעדות
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 39.42
תאריך הדיגום: 02/02/2020
הפרמטר החורג: שמנים ושומנים כללי
ערך נמדד: 436

שם מפעל: המטבח של רוחה
מגזר תעשייתי: מסעדות
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 39.42
תאריך הדיגום: 02/02/2020
הפרמטר החורג: נתון
ערך נמדד: 420

שם מפעל: המטבח של רוחה
מגזר תעשייתי: מסעדות
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 116.55
תאריך הדיגום: 27/08/2020
הפרמטר החורג: הגבה PH
ערך נמדד: 4.68

שם מפעל: המטבח של רוחה
מגזר תעשייתי: מסעדות
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 116.55
תאריך הדיגום: 27/08/2020
הפרמטר החורג: כלורידים
ערך נמדד: 590

שם מפעל: המטבח של רוחה
מגזר תעשייתי: מסעדות
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 116.55
תאריך הדיגום: 27/08/2020
הפרמטר החורג: נתרן
ערך נמדד: 422.42

שם מפעל: טן חברה לדלק
מגזר תעשייתי: תחנת דלק
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 0.72
תאריך הדיגום: 25/10/2020
הפרמטר החורג: שמן מינרלי
ערך נמדד: 37.2

שם מפעל: יורו מוטורס
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 60.48
תאריך הדיגום: 23/04/2020
הפרמטר החורג: שמן מינרלי
ערך נמדד: 40

שם מפעל: כהן מוטורס
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 58.93
תאריך הדיגום: 02/02/2020
הפרמטר החורג: שמן מינרלי
ערך נמדד: 35

שם מפעל: כהן מוטורס

מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 250.83
תאריך הדיגום: 21/05/2020
הפרמטר החורג: שמן מינרלי
ערך נמדד: 252

שם מפעל: כהן מוטורס
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 118.98
תאריך הדיגום: 17/09/2020
הפרמטר החורג: שמן מינרלי
ערך נמדד: 60

שם מפעל: כהן מוטורס
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 118.98
תאריך הדיגום: 17/09/2020
הפרמטר החורג: מוליבדן MO
ערך נמדד: 0.17

שם מפעל: כהן מוטורס
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 70.48
תאריך הדיגום: 17/09/2020
הפרמטר החורג: שמן מינרלי
ערך נמדד: 45

שם מפעל: מוסך אומגה
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 62.46
תאריך הדיגום: 16/06/2020
הפרמטר החורג: שמן מינרלי
ערך נמדד: 117

שם מפעל: מוסך אומגה
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 62.46
תאריך הדיגום: 25/10/2020
הפרמטר החורג: נחושת CU
ערך נמדד: 1.2

שם מפעל: מוסך אומגה
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 92.88
תאריך הדיגום: 25/10/2020
הפרמטר החורג: נתון NA
ערך נמדד: 326

שם מפעל: מוסך דיזל
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 140.85
תאריך הדיגום: 21/06/2020
הפרמטר החורג: שמן מינרלי
ערך נמדד: 45

שם מפעל: מוסך קליל
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 43.47
תאריך הדיגום: 19/03/2020
הפרמטר החורג: שמן מינרלי
ערך נמדד: 39

שם מפעל: מוסך קליל
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 43.47
תאריך הדיגום: 19/03/2020
הפרמטר החורג: נתון NA
ערך נמדד: 323.86

שם מפעל: מוסך קליל
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 82.89
תאריך הדיגום: 13/09/2020
הפרמטר החורג: שמן מינרלי
ערך נמדד: 46

שם מפעל: מוסך קליל
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 82.89
תאריך הדיגום: 13/09/2020
הפרמטר החורג: נתון NA
ערך נמדד: 248.36

שם מפעל: מוסך שומלי חאלד
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 22.5
תאריך הדיגום: 02/02/2020
הפרמטר החורג: נתון NA
ערך נמדד: 685

שם מפעל: מוסך שומלי חאלד
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 22.5
תאריך הדיגום: 02/02/2020
הפרמטר החורג: שמן מינרלי
ערך נמדד: 138

שם מפעל: מוסך שומלי חאלד
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 22.5
תאריך הדיגום: 02/02/2020
הפרמטר החורג: מוליבדן MO
ערך נמדד: 0.23

שם מפעל: מוסך שומלי חאלד
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 19.53
תאריך הדיגום: 27/08/2020
הפרמטר החורג: מוליבדן MO
ערך נמדד: 0.45

שם מפעל: שטיפת רכבים לב חדרה
מגזר תעשייתי: תחנת רחיצה
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 41.54
תאריך הדיגום: 17/09/2020
הפרמטר החורג: יחס VSS/TSS
ערך נמדד: 5.09

שם מפעל: שטיפת רכבים לב חדרה
מגזר תעשייתי: תחנת רחיצה
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 41.54
תאריך הדיגום: 17/09/2020
הפרמטר החורג: VSS
ערך נמדד: 635

שם מפעל: שטיפת רכבים לב חדרה

מגזר תעשייתי: תחנת רחיצה
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 41.54
תאריך הדיגום: 17/09/2020
הפרמטר החורג: נחושת CU
ערך נמדד: 1.1

שם מפעל: שופרסל ארבע אגודות
מגזר תעשייתי: מסעדות
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 637.65
תאריך הדיגום: 16/06/2020
הפרמטר החורג: שמנים ושומנים כללי
ערך נמדד: 379

שם מפעל: פינת הדג
מגזר תעשייתי: מפעלי מזון ומשקאות
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 107.69
תאריך הדיגום: 17/09/2020
הפרמטר החורג: סולפיד מומס
ערך נמדד: 7.7

שם מפעל: מרכז שירות עדי
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 51.66
תאריך הדיגום: 23/04/2020
הפרמטר החורג: שמן מינרלי
ערך נמדד: 300

שם מפעל: מרכז שירות עדי
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 51.66
תאריך הדיגום: 23/04/2020
הפרמטר החורג: בורון B
ערך נמדד: 6.26

שם מפעל: מרכז שירות עדי
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 51.66
תאריך הדיגום: 23/04/2020
הפרמטר החורג: נחושת CU
ערך נמדד: 1.78

שם מפעל: מרכז שירות עדי

מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 51.66
תאריך הדיגום: 23/04/2020
הפרמטר החורג: מנגן MN
ערך נמדד: 1.72

שם מפעל: מרכז שירות עדי
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 51.66
תאריך הדיגום: 23/04/2020
הפרמטר החורג: אבץ ZN
ערך נמדד: 10.23

שם מפעל: מרכז שירות עדי
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 62.55
תאריך הדיגום: 13/09/2020
הפרמטר החורג: יחס VSS/TSS
ערך נמדד: 1.81

שם מפעל: מרכז שירות עדי
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 62.55
תאריך הדיגום: 13/09/2020
הפרמטר החורג: VSS
ערך נמדד: 852

שם מפעל: מרכז שירות עדי
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 62.55
תאריך הדיגום: 13/09/2020
הפרמטר החורג: שמן מינרלי
ערך נמדד: 485

שם מפעל: מרכז שירות עדי
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 62.55
תאריך הדיגום: 13/09/2020
הפרמטר החורג: בורון B
ערך נמדד: 13

שם מפעל: מרכז שירות עדי

מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 62.55
תאריך הדיגום: 13/09/2020
הפרמטר החורג: נחושת CU
ערך נמדד: 8.85

שם מפעל: מרכז שירות עדי
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 62.55
תאריך הדיגום: 13/09/2020
הפרמטר החורג: מנגן MN
ערך נמדד: 1.86

שם מפעל: מרכז שירות עדי
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 62.55
תאריך הדיגום: 13/09/2020
הפרמטר החורג: מוליבדן MO
ערך נמדד: 0.33

שם מפעל: מרכז שירות עדי
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 62.55
תאריך הדיגום: 13/09/2020
הפרמטר החורג: אבץ ZN
ערך נמדד: 15.49

שם מפעל: נירון מוטורס
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 73.92
תאריך הדיגום: 16/06/2020
הפרמטר החורג: בורן B
ערך נמדד: 1.62

שם מפעל: נירון מוטורס
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 73.92
תאריך הדיגום: 16/06/2020
הפרמטר החורג: נחושת CU
ערך נמדד: 1.12

שם מפעל: נירון מוטורס
מגזר תעשייתי: מוסכים

צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 73.92
תאריך הדיגום: 16/06/2020
הפרמטר החורג: מוליבדן MO
ערך נמדד: 0.28

שם מפעל: נירון מוטורס
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 73.92
תאריך הדיגום: 16/06/2020
הפרמטר החורג: נתן NA
ערך נמדד: 432.94

שם מפעל: נירון מוטורס
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 73.92
תאריך הדיגום: 16/06/2020
הפרמטר החורג: אבץ ZN
ערך נמדד: 4.85

שם מפעל: נירון מוטורס
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 117.21
תאריך הדיגום: 13/09/2020
הפרמטר החורג: שמן מינרלי
ערך נמדד: 27

שם מפעל: נירון מוטורס
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 117.21
תאריך הדיגום: 13/09/2020
הפרמטר החורג: בורן B
ערך נמדד: 7.05

שם מפעל: נירון מוטורס
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 117.21
תאריך הדיגום: 13/09/2020
הפרמטר החורג: מנגן MN
ערך נמדד: 1.4

שם מפעל: נירון מוטורס
מגזר תעשייתי: מוסכים
צריכת מים לדיגום (מק"י ממוצע): 117.21
תאריך הדיגום: 13/09/2020
הפרמטר החורג: מוליבדן MO
ערך נמדד: 0.36