

דיווח שפכי מפעלים 2020 – דיווח חריגים

מספר: 1

שם מפעל: א.פ.צ שרותי רכב סוזוקי

מגזר תעשייתי: מוסכים

כמות מים/שפכים שנתית: 189.55

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

COD: 0

TSS: 1000

חנקן קילדל: 0

זרחן: 30

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

COD: 0

TSS: 196.5

חנקן קילדל: 0

זרחן: 94.16

מספר: 2

שם מפעל: א.ש פלסט

מגזר תעשייתי: מפעלי כימיה

כמות מים/שפכים שנתית: 2542

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

COD: 2000

TSS: 1000

חנקן קילדל: 100

זרחן: 30

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

COD: 45.5

TSS: 23

חנקן קילדל: 1.69

זרחן: 0.52

מספר: 3

שם מפעל: אורלי משאבי אנרגיה (דלק אולגה)

מגזר תעשייתי: תחנות דלק

כמות מים/שפכים שנתית: 1168.5

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):

COD: 2000

TSS: 0

חנקן קילדל: 0

זרחן: 0

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):

COD: 510

TSS: 0

חנקן קילדל: 0

זרחן: 0

מספר: 4
שם מפעל: איזנברג הידראוליקה
מגזר תעשייתי: מוסכים
כמות מים/שפכים שנתית: 1153
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
0 :COD
1000 :TSS
חנקן קילדל: 0
זרחן: 30
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
0 :COD
193.33 :TSS
חנקן קילדל: 0
זרחן: 5.5

מספר: 5
שם מפעל: אירו יפן
מגזר תעשייתי: מוסכים
כמות מים/שפכים שנתית: 134.55
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
0 :COD
1000 :TSS
חנקן קילדל: 0
זרחן: 30
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
0 :COD
22.5 :TSS
חנקן קילדל: 0
זרחן: 4.14

מספר: 6
שם מפעל: אליאנס יציאה מאולם יצור
מגזר תעשייתי: מפעלי כימיה
כמות מים/שפכים שנתית: 331
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
2000 :COD
1000 :TSS
חנקן קילדל: 100
זרחן: 30
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
83.5 :COD
41 :TSS
חנקן קילדל: 11.5
זרחן: 9.47

מספר: 7

שם מפעל: אליאנס יציאה מטבח
מגזר תעשייתי: מפעלי כימיה
כמות מים/שפכים שנתית: 207
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 2000
TSS: 1000
חנקן קילדל: 0
זרחן: 2
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 317
TSS: 68
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0

מספר: 8

שם מפעל: בי"ח הלל יפה
מגזר תעשייתי: בתי חולים
כמות מים/שפכים שנתית: 186761
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 2000
TSS: 1000
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 778.75
TSS: 194.25
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0

מספר: 9

שם מפעל: גאיה אירועי יוקרה
מגזר תעשייתי: אולמות אירועים
כמות מים/שפכים שנתית: 4772
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0

מספר: 10
שם מפעל: גור אלון אליאנס
מגזר תעשייתי: תחנות תדלוק
כמות מים/שפכים שנתית: 66
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 2000
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 44
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0

מספר: 11
שם מפעל: דור אלון חדרה מזרח
מגזר תעשייתי: תחנות תדלוק
כמות מים/שפכים שנתית:
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 2000
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 1413
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0

מספר: 12
שם מפעל: דור אלון פארק חדרה
מגזר תעשייתי: תחנות תדלוק
כמות מים/שפכים שנתית: 2778
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 530.5
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0

מספר: 13
שם מפעל: דלק מנטה (ירמולבסקי)
מגזר תעשייתי: תחנות תדלוק
כמות מים/שפכים שנתית: 1356
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 2000
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 146.5
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0

מספר: 14
שם מפעל: דלק מנטה-אדגו
מגזר תעשייתי: תחנות תדלוק
כמות מים/שפכים שנתית: 124
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 2000
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 282
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0

מספר: 15
שם מפעל: המוסך של קובי
מגזר תעשייתי: מוסכים
כמות מים/שפכים שנתית: 152.46
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 1000
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 438.5
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0

מספר: 16
שם מפעל: המטבח של רוחה
מגזר תעשייתי: מסעדות
כמות מים/שפכים שנתית: 347
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 2000
TSS: 1000
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 5812.5
TSS: 1171
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0

מספר: 17
שם מפעל: טן חברה לדלק
מגזר תעשייתי: תחנות תדלוק
כמות מים/שפכים שנתית: 30.64
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 2000
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 376.5
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0

מספר: 18
שם מפעל: יורו מוטורס
מגזר תעשייתי: מוסכים
כמות מים/שפכים שנתית: 378.5
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 1000
חנקן קילדל: 0
זרחן: 30
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 171.5
חנקן קילדל: 0
זרחן: 4.83

מספר: 19
שם מפעל: יעל אופרה
מגזר תעשייתי: מפעלי מזון ומשקאות
כמות מים/שפכים שנתית: 2341
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 2000
TSS: 1000
חנקן קילדל: 100
זרחן: 30
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 1507.8
TSS: 130.75
חנקן קילדל: 21.3
זרחן: 11.37

מספר: 20
שם מפעל: כהן מוטורס
מגזר תעשייתי: מוסכים
כמות מים/שפכים שנתית: 480
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 1000
חנקן קילדל: 0
זרחן: 30
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 322
חנקן קילדל: 0
זרחן: 18.41

מספר: 21
שם מפעל: מ.ב.ב אירועים – ארמון דוד
מגזר תעשייתי: אולמות אירועים
כמות מים/שפכים שנתית: 3121
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0

מספר: 22
שם מפעל: מוסך אומגה
מגזר תעשייתי: מוסכים
כמות מים/שפכים שנתית: 361.92
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 1000
חנקן קילדל: 0
זרחן: 30
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 464.5
חנקן קילדל: 0
זרחן: 55.98

מספר: 23
שם מפעל: מוסך דיזל
מגזר תעשייתי: מוסכים
כמות מים/שפכים שנתית: 637
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 1000
חנקן קילדל: 0
זרחן: 30
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 11.5
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0.5

מספר: 24
שם מפעל: מוסך קליל
מגזר תעשייתי: מוסכים
כמות מים/שפכים שנתית: 295
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 1000
חנקן קילדל: 0
זרחן: 30
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 197.5
חנקן קילדל: 0
זרחן: 41.06

מספר: 25
שם מפעל: מוסך שומלי חאלד
מגזר תעשייתי: מוסכים
כמות מים/שפכים שנתית: 81.62
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 1000
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 252
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0

מספר: 26
שם מפעל: מסעדת אופרה- יעקובי ספיר מזון
מגזר תעשייתי: מסעדות
כמות מים/שפכים שנתית: 3385.59
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 2000
TSS: 1000
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 1945
TSS: 603
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0

מספר: 27
שם מפעל: מסעדת רפי בצומת
מגזר תעשייתי: מסעדות
כמות מים/שפכים שנתית: 1199.64
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 2000
TSS: 1000
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 322
TSS: 51
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0

מספר: 28
שם מפעל: מרכז שירות עדי
מגזר תעשייתי: מוסכים
כמות מים/שפכים שנתית: 246
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 1000
חנקן קילדל: 0
זרחן: 30
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 1250.5
חנקן קילדל: 0
זרחן: 59.6

מספר: 29
שם מפעל: נירון מוטורס
מגזר תעשייתי: מוסכים
כמות מים/שפכים שנתית: 759.88
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 1000
חנקן קילדל: 0
זרחן: 30
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 147.5
חנקן קילדל: 0
זרחן: 6.13

מספר: 30
שם מפעל: סונול גיא ספרינט מוטורס
מגזר תעשייתי: תחנות דלק
כמות מים/שפכים שנתית: 227.58
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 2000
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 163
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0

מספר: 31
שם מפעל: סונול- גני טוביה
מגזר תעשייתי: תחנות דלק
כמות מים/שפכים שנתית: 255
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 2000
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 86.5
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0

מספר: 32
שם מפעל: סונול ישראל תחנה מספר 2264
מגזר תעשייתי: תחנות תדלוק
כמות מים/שפכים שנתית: 386
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 2000
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 130
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0

מספר: 33
שם מפעל: סונול ענבר
מגזר תעשייתי: תחנות תדלוק
כמות מים/שפכים שנתית: 879
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 2000
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 134.5
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0

מספר: 34
שם מפעל: סונול - קפלן
מגזר תעשייתי: תחנות תדלוק
כמות מים/שפכים שנתית:
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 2000
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 177.5
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0

מספר: 35
שם מפעל: סונול רחוב צה"ל
מגזר תעשייתי: תחנות תדלוק
כמות מים/שפכים שנתית: 175
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0

מספר: 36
שם מפעל: סופר פוליצר (יצחק רבין)
מגזר תעשייתי: מסעדות
כמות מים/שפכים שנתית: 2693
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 2000
TSS: 1000
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 1330
TSS: 163
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0

מספר: 37
שם מפעל: פז חדרה נפט
מגזר תעשייתי: תחנות תדלוק
כמות מים/שפכים שנתית: 462
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 2000
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 92.67
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0

מספר: 38
שם מפעל: פינת הדג
מגזר תעשייתי: מפעלי מזון ומשקאות
כמות מים/שפכים שנתית: 872.77
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 2000
TSS: 1000
חנקן קילדל: 100
זרחן: 30
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 591
TSS: 188.5
חנקן קילדל: 9.56
זרחן: 3.63

מספר: 39
שם מפעל: קסליו
מגזר תעשייתי: אולמות אירועים
כמות מים/שפכים שנתית: 11858
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 0
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0

מספר: 40
שם מפעל: שופרסל ארבע אגודות
מגזר תעשייתי: מסעדות
כמות מים/שפכים שנתית: 3558.65
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 3500
TSS: 1000
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 1015
TSS: 822
חנקן קילדל: 0
זרחן: 0

מספר: 41
שם מפעל: שטיפת רכבים לב חדרה
מגזר תעשייתי: תחנת רחיצה
כמות מים/שפכים שנתית: 256
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 1000
חנקן קילדל: 0
זרחן: 30
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 1754
חנקן קילדל: 0
זרחן: 3.1

מספר: 42
שם מפעל: שירותי רכב SOS
מגזר תעשייתי: מוסכים
כמות מים/שפכים שנתית:
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 1000
חנקן קילדל: 0
זרחן: 30
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
COD: 0
TSS: 226.5
חנקן קילדל: 0
זרחן: 29.56

מספר: 43
שם מפעל: שלומי מוסכים
מגזר תעשייתי: מוסכים
כמות מים/שפכים שנתית: 1130
ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל/ערך):
0 :COD
1000 :TSS
חנקן קילדל: 0
זרחן: 30
ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל/ערך):
0 :COD
251.25 :TSS
חנקן קילדל: 0
זרחן: 6.21